FR 235

PRECIO DE LISTA

$ 2.159.000

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · JARDINERÍA · PROFESIONAL

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Corte de pasto y control de maleza.
- Mantenimiento de potreros y cercas.
- Desyerba de cafetales, frutales y cultivos en ladera.
- Rocería de lotes, orillos y zonas verdes.
- Corte de pasto de corte para alimentación animal.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

STIHL

GUADAÑAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Guadañadora para trabajo pesado, ideal para terrenos topográficos agrestes y terrenos de difícil acceso.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 1.50 kW
Cilindrada: 36.3 cm³
Nivel de presión sonora: 99 dB(A)
Nivel de potencia acústica: 108 dB(A)
Cabida del depósito: 0.810 l
Diámetro del círculo de corte: 420 mm
Peso de la unidad sin combustible: 10.3 kg
Largo del dispositivo sin herramienta de corte: 275 cm
CO2: 864 g/kWh

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La FR 235 es una guadañadora para trabajo pesado, hecha para terrenos agrestes y de difícil acceso. Su campo son los cafetales, las plantaciones frutales y las praderas de montaña. Usa una guaya flexible y un manillar cerrado. Su cilindrada es de 36,3 cm³ y entrega 1,50 kW. Pesa 10,3 kg sin combustible.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Guadañas STIHL, la FR 235 comparte el 9.º lugar con otras 3 por cilindrada (36.3 cm³) de las 16 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 2.159.000), de menor a mayor, es la 15.ª de las 20 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 36.3 cm³, la inmediata superior en cilindrada es la Guadaña a gasolina STIHL FS 161 (37.7 cm³); si le basta con 30.8 cm³, la inmediata inferior es la FS 120.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **1.50 kW**	CILINDRADA **36.3 cm³**
NIVEL DE PRESIÓN SONORA **99 dB(A)**	NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA **108 dB(A)**

MOTOR · 1

CABIDA DEL DEPÓSITO **0.810 l**

DIMENSIONES Y PESO · 3

DIÁMETRO DEL CÍRCULO DE CORTE **420 mm**	PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE **10.3 kg**
LARGO DEL DISPOSITIVO SIN HERRAMIENTA DE CORTE **275 cm**	

OTROS DATOS · 3

CO2 **864 g/kWh**	VALOR DE VIBRACIONES DEL LADO DERECHO EN SERVICIO CON DIESTROS **2.1 m/s²**
VALOR DE VIBRACIONES DEL LADO IZQUIERDO EN SERVICIO CON DIESTROS **4.9 m/s²**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

COMBUSTIBLE

0.810 l
Ficha: Cabida del depósito

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos
Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón • Repuesto original • Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com