FS 235 R

PRECIO DE LISTA

$ 1.710.200

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · JARDINERÍA · PROFESIONAL

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Corte de pasto y control de maleza.
- Mantenimiento de potreros y cercas.
- Desyerba de cafetales, frutales y cultivos en ladera.
- Rocería de lotes, orillos y zonas verdes.
- Corte de pasto de corte para alimentación animal.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

STIHL

GUADAÑAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Robusta y potente para cortar con herramientas metálicas o con un cabezal de corte de nylon.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 1.50 kW
Cilindrada: 36.3 cm³
Nivel de presión sonora: 99 dB(A)
Nivel de potencia acústica: 108 dB(A)
Cabida del depósito: 0.810 l
Diámetro del círculo de corte: 420 mm
Peso de la unidad sin combustible: 6.5 kg
Largo del dispositivo sin herramienta de corte: 181 cm
CO2: 864 g/kWh

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La FS 235 R es una guadaña robusta y potente, con manillar cerrado y empuñadura multifuncional. Corta tanto con herramientas metálicas como con un cabezal de corte de nylon, así que la misma máquina cubre dos tipos de trabajo según la herramienta que se le monte. Su motor entrega 1,50 kW desde 36,3 cm³ de cilindrada, y pesa 6,5 kg sin combustible.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Guadañas STIHL, la FS 235 R comparte el 9.º lugar con otras 3 por cilindrada (36.3 cm³) de las 16 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 1.710.200), de menor a mayor, comparte el 9.º lugar con otra de las 20 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 36.3 cm³, la inmediata superior en cilindrada es la Guadaña a gasolina STIHL FS 161 (37.7 cm³); si le basta con 30.8 cm³, la inmediata inferior es la FS 120.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **1.50 kW**	CILINDRADA **36.3 cm³**
NIVEL DE PRESIÓN SONORA **99 dB(A)**	NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA **108 dB(A)**

MOTOR · 1

CABIDA DEL DEPÓSITO **0.810 l**

DIMENSIONES Y PESO · 3

DIÁMETRO DEL CÍRCULO DE CORTE **420 mm**	PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE **6.5 kg**
LARGO DEL DISPOSITIVO SIN HERRAMIENTA DE CORTE **181 cm**	

OTROS DATOS · 3

CO2 **864 g/kWh**	VALOR DE VIBRACIONES DEL LADO DERECHO EN SERVICIO CON DIESTROS **6.5 m/s²**
VALOR DE VIBRACIONES DEL LADO IZQUIERDO EN SERVICIO CON DIESTROS **6.8 m/s²**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

COMBUSTIBLE

0.810 l
Ficha: Cabida del depósito

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos
Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón • Repuesto original • Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com