FS 250

PRECIO DE LISTA

$ 1.889.550

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Segar y cortar hierba (forrajera).

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

STIHL

GUADAÑAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Para trabajos de siega exigentes y de gran tamaño. Sistema antivibración STIHL de 1 punto, STIHL ElastoStart, mango multifunción, manillar tipo ciclista, ajuste del mango sin herramientas.

DATOS TÉCNICOS

CILINDRADA [cc]: 40,2
Potencia [kW/hp]: 2,1
LONGITUD TOTAL [cm]: 176
Peso [kg]: 6.3
Diámetro de CÍRCULO DE CORTE [mm]: 420
Nivel sonoro [dB(A)]:** 99-102
Potencia sonora [dB(A)]:** 112
Vibraciones izq/der [m/s²]: 5,7/4,3

PRINCIPALES ATRIBUTOS

BOMBA MANUAL DEL CARBURADOR

MOTOR STIHL 2-MIX

SISTEMA ANTI VIBRATORIO

MANDO UNIFICADO

MANILLAR TUBULAR CERRADO CON LIMITADOR DE PASO

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La guadaña STIHL FS 250, de 2,2 CV, está pensada para siegas exigentes y de gran tamaño. Lleva el sistema antivibración de la marca, de un punto, que amortigua las vibraciones del motor antes de que lleguen a la empuñadura, y el arranque se hace más llevadero con ElastoStart.

El manillar tipo ciclista se ajusta sin herramientas y se puede girar para transportarlo y guardarlo ocupando poco espacio. La empuñadura multifunción reúne los elementos de mando, sirve tanto para diestros como para zurdos y se maneja con una sola mano. Con la bomba manual de combustible hacen falta menos intentos de arranque, algo útil tras una parada larga, y, aun con el filtro de aire cada vez más sucio, el compensador del carburador mantiene casi constante la potencia. El motor desplaza 40,2 cm³ y el equipo pesa 6,3 kg sin combustible.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Guadañas STIHL, la FS 250 comparte el 3.er lugar con otras 2 por cilindrada (40.2 cm³) de las 16 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 1.889.550), de menor a mayor, es la 12.ª de las 20 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 40.2 cm³, la inmediata superior en cilindrada es la FS 291 (41.6 cm³); si le basta con 37.7 cm³, la inmediata inferior es la Guadaña a gasolina STIHL FS 161.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **1.60 kW**	CILINDRADA **40.2 cm³**
NIVEL DE PRESIÓN SONORA **102.0 / 99.0 dB(A)**	NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA **109 dB(A)**

MOTOR · 1

CABIDA DEL DEPÓSITO **0.640 l**

DIMENSIONES Y PESO · 3

DIÁMETRO DEL CÍRCULO DE CORTE **420 mm**	PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE **6.3 kg**
LARGO DEL DISPOSITIVO SIN HERRAMIENTA DE CORTE **176 / 177 cm**	

OTROS DATOS · 2

VALOR DE VIBRACIONES DEL LADO DERECHO EN SERVICIO CON DIESTROS **5.4 / 3.0 m/s²**	VALOR DE VIBRACIONES DEL LADO IZQUIERDO EN SERVICIO CON DIESTROS **5.3 / 5.9 m/s²**

• Taller propio en Garzón • Repuesto original • Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

COMBUSTIBLE

0.640 l
Ficha: Cabida del depósito

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos
Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

SERVICIO Y CONSEJOS

- Al trabajar con cuchilla, no olvides colocar el protector adecuado.
- Prepara la mezcla a utilizar en bidones especiales STIHL, esto prolongara el mantenimiento del carburador.
- Recuerda engrasar la caja reductora y el vástago cada 25 horas de uso.
- Hacer uso de aceites STIHL prolongará la vida de tu motor.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com