

FS 255

MERCADO



AGRÍCOLA



JARDINERÍA
PROFESIONAL

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Ideal para segar hierba resistente, triturar maleza y cortar arbustos.
- Mantenimiento de grandes superficies verdes gracias a su ancho de corte de 450 mm.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gyggarzon1@gmail.com



STIHL

GUADAÑAS



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



La STIHL FS 255.0 se posiciona como una desbrozadora profesional de entrada, diseñada para ofrecer una alta robustez en trabajos exigentes. Su principal característica diferenciadora es su tubo de transmisión de 28 mm y un soporte de engranaje reforzado, lo que permite el uso de herramientas de corte profesionales de mayor tamaño y reduce las vibraciones para trabajar sin fatiga.

DATOS TÉCNICOS

CILINDRADA [cm³]: 36,3

Potencia [Kw]/[Hp]: 1,55/2,07

Peso [kg]: 7,9

Herramienta de corte: cabezales de hilo

capACIDAD del depósito: 810 (0,81 l)

Diámetro de CÍRCULO DE CORTE [mm]: 450

Nivel sonoro [dB(A)]:** 99

Potencia sonora [dB(A)]:** 113

Vibraciones izq/der [m/s²]: 5,9/6,7

PRINCIPALES ATRIBUTOS

POTENTE MOTOR DE FS 235 CON CAJA DEL FILTRO DE AIRE FÁCIL DE ABRIR

CARCARA DE ACOPLA CON NUEVO ASPECTO, CON SISTEMA ANTIVIBRADOR AV 4147

MANILLAR PARA SEGAR CURVADO

ROBUSTO TUBO DE Ø 28 MM/ 1,1"



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA 1.50 kW	CILINDRADA 36.3 cm³
NIVEL DE PRESIÓN SONORA 99 dB(A)	NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA 108 dB(A)

MOTOR · 1

CABIDA DEL DEPÓSITO 0.810 l

DIMENSIONES Y PESO · 3

DIÁMETRO DEL CÍRCULO DE CORTE 450 mm	PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE 7.9 kg
LARGO DEL DISPOSITIVO SIN HERRAMIENTA DE CORTE 180 cm	

OTROS DATOS · 3

CO2 990 g/kWh	VALOR DE VIBRACIONES DEL LADO DERECHO EN SERVICIO CON DIESTROS 6.7 m/s²
VALOR DE VIBRACIONES DEL LADO IZQUIERDO EN SERVICIO CON DIESTROS 5.8 m/s²	

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

COMBUSTIBLE	0.810 l
Ficha: Cabida del depósito	

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS	Aceite STIHL 2 tiempos Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.
--------------------------------	--



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com