

FSA 120

MERCADO



AGRÍCOLA



JARDINERÍA



PROFESIONAL

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Corte de pasto y control de maleza.
- Mantenimiento de potreros y cercas.
- Desyerba de cafetales, frutales y cultivos en ladera.
- Rocería de lotes, orillos y zonas verdes.
- Corte de pasto de corte para alimentación animal.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gyggarzon1@gmail.com



STIHL

GUADAÑAS



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Potente guadaña a batería STIHL FSA 120: Sistema AP, Velocidad variable con 2 modos y Mango de bicicleta

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 0.80 kW

Consumo de potencia: 1.03 kW

Nivel de presión sonora: 81 dB(A)

Nivel de potencia acústica: 94 dB(A)

Tensión máx.: 40 V

Tensión nominal: 36 V

Sistema de acumulador: ALLPRO/AP

Acumulador recomendado: AP 300 S

Peso del dispositivo sin batería: 4.5 kg



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA 0.80 kW	CONSUMO DE POTENCIA 1.03 kW
NIVEL DE PRESIÓN SONORA 81 dB(A)	NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA 94 dB(A)

ELÉCTRICO · 26

TENSIÓN MÁX. 40 V	TENSIÓN NOMINAL 36 V
SISTEMA DE ACUMULADOR ALLPRO/AP	ACUMULADOR RECOMENDADO AP 300 S
PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA 4.5 kg	

DURACIÓN MÁXIMA DE LA BATERÍA	
AP 20 con cuchillo de plástico	30 min
AP 20 con herramienta metálica	50 min
AP 30 con cuchillo de plástico	45 min
AP 30 con herramienta metálica	75 min
AP 100 con herramienta metálica	30 min
AP 200 con herramienta metálica	60 min
AP 300 con herramienta metálica	80 min
AP 20 con cabezal de corte de hilo	50 min
AP 200 S con herramienta metálica	60 min
AP 300 S con herramienta metálica	110 min
AP 500 S con herramienta metálica	130 min
AR 2000 L con herramienta metálica	400 min
AR 3000 L con herramienta metálica	490 min

DURACIÓN MÍNIMA DE LA BATERÍA	
AP 100 con herramienta metálica	20 min
AP 200 con herramienta metálica	40 min
AP 300 con herramienta metálica	50 min
AP 200 S con herramienta metálica	40 min
AP 300 S con herramienta metálica	60 min
AP 500 S con herramienta metálica	70 min

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

AR 2000 L con herramienta metálica	210 min
AR 3000 L con herramienta metálica	280 min

DIMENSIONES Y PESO · 2

DIÁMETRO DEL CÍRCULO DE CORTE 380 mm	LARGO DEL DISPOSITIVO SIN HERRAMIENTA DE CORTE 178 cm
--	---

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO **1.03 kW**
Ficha: Consumo de potencia

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2
TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos

Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com