FSA 120

PRECIO DE LISTA

$ 1.728.900

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

STIHL

GUADAÑAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Potente guadaña a batería STIHL FSA 120: Sistema AP, Velocidad variable con 2 modos y Mango de bicicleta

MERCADO

AGRÍCOLA · JARDINERÍA · PROFESIONAL

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Corte de pasto y control de maleza.
- Mantenimiento de potreros y cercas.
- Desyerba de cafetales, frutales y cultivos en ladera.
- Rocería de lotes, orillos y zonas verdes.
- Corte de pasto de corte para alimentación animal.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 0.80 kW
Consumo de potencia: 1.03 kW
Nivel de presión sonora: 81 dB(A)
Nivel de potencia acústica: 94 dB(A)
Tensión máx.: 40 V
Tensión nominal: 36 V
Sistema de acumulador: ALLPRO/AP
Acumulador recomendado: AP 300 S
Peso del dispositivo sin batería: 4.5 kg

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La guadaña a batería STIHL FSA 120 rinde y es eficiente para quien se dedica al mantenimiento de jardines y paisajes, y también para los trabajos domésticos más exigentes. Pesa 4,5 kg sin batería, entrega 0,80 kW y corta en un círculo de 380 mm.

Con ella se siegan superficies verdes grandes sin protección auditiva, y se puede trabajar incluso en zonas sensibles al ruido, como escuelas, hospitales o parques urbanos. Su manillar abierto permite un movimiento regular y un manejo sin esfuerzo en superficies amplias, y el motor EC es de bajo mantenimiento, eficiente y de larga vida útil. Funciona con las baterías del sistema AP, y el tiempo de trabajo cambia según el acumulador y la herramienta de corte que se monte.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Guadañas STIHL, la Guadaña a batería FSA 120 comparte el 15.º lugar con otras 3 por potencia (0.80 kW) de las 21 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 1.728.900), de menor a mayor, es la 11.ª de las 20 con precio publicado. Si necesita más de 0.80 kW, la inmediata superior en potencia es la FS 120 (1.30 kW); si le basta con 0.50 kW, la inmediata inferior es la FSA 86 R Motoguadaña a batería.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **0.80 kW**	CONSUMO DE POTENCIA **1.03 kW**
NIVEL DE PRESIÓN SONORA **81 dB(A)**	NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA **94 dB(A)**

ELÉCTRICO · 26

TENSIÓN MÁX. **40 V**	TENSIÓN NOMINAL **36 V**
SISTEMA DE ACUMULADOR **ALLPRO/AP**	ACUMULADOR RECOMENDADO **AP 300 S**
PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA **4.5 kg**	

DURACIÓN MÁXIMA DE LA BATERÍA	
AP 20 con cuchillo de plástico	**30 min**
AP 20 con herramienta metálica	**50 min**
AP 30 con cuchillo de plástico	**45 min**
AP 30 con herramienta metálica	**75 min**
AP 100 con herramienta metálica	**30 min**
AP 200 con herramienta metálica	**60 min**
AP 300 con herramienta metálica	**80 min**
AP 20 con cabezal de corte de hilo	**50 min**
AP 200 S con herramienta metálica	**60 min**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

AP 300 S con herramienta metálica	**110 min**
AP 500 S con herramienta metálica	**130 min**
AR 2000 L con herramienta metálica	**400 min**
AR 3000 L con herramienta metálica	**490 min**

DURACIÓN MÍNIMA DE LA BATERÍA	
AP 100 con herramienta metálica	**20 min**
AP 200 con herramienta metálica	**40 min**
AP 300 con herramienta metálica	**50 min**
AP 200 S con herramienta metálica	**40 min**
AP 300 S con herramienta metálica	**60 min**
AP 500 S con herramienta metálica	**70 min**
AR 2000 L con herramienta metálica	**210 min**
AR 3000 L con herramienta metálica	**280 min**

DIMENSIONES Y PESO · 2

DIÁMETRO DEL CÍRCULO DE CORTE	LARGO DEL DISPOSITIVO SIN HERRAMIENTA DE CORTE
380 mm	**178 cm**

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO

1.03 kW
Ficha: Consumo de potencia

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos
Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón • Repuesto original • Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com