

FSA 60 R

MERCADO



AGRÍCOLA



JARDINERÍA



PROFESIONAL

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Corte de pasto y control de maleza.
- Mantenimiento de potreros y cercas.
- Desyerba de cafetales, frutales y cultivos en ladera.
- Rocería de lotes, orillos y zonas verdes.
- Corte de pasto de corte para alimentación animal.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gyggarzon1@gmail.com



STIHL

GUADAÑAS

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



En un paquete completo, también ofrecemos la guadaña STIHL FSA 60 R en un juego con una batería de iones de litio STIHL AK-20 y el cargador estándar STIHL AL 101 a juego.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 0.50 kW

Consumo de potencia: 0.65 kW

Tensión máx.: 40 V

Tensión nominal: 36 V

Sistema de acumulador: AK

Acumulador recomendado: AK 20

Peso del dispositivo sin batería: 3.1 kg

Superficie máx. por carga de batería AK 10: 100 m²

Superficie máx. por carga de batería AK 20: 250 m²



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 2

POTENCIA 0.50 kW	CONSUMO DE POTENCIA 0.65 kW
---------------------	--------------------------------

ELÉCTRICO · 21

TENSIÓN MÁX. 40 V	TENSIÓN NOMINAL 36 V
SISTEMA DE ACUMULADOR AK	ACUMULADOR RECOMENDADO AK 20
PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA 3.1 kg	SUPERFICIE MÁX. POR CARGA DE BATERÍA AK 10 100 m²
SUPERFICIE MÁX. POR CARGA DE BATERÍA AK 20 250 m²	SUPERFICIE MÁX. POR CARGA DE BATERÍA AK 30 300 m²
SUPERFICIE MÁX. POR CARGA DE BATERÍA AK 30 S 300 m²	BORDE MÁX. DE CÉSPED POR CARGA DE BATERÍA AK 20 1250 m
MÁX. BORDE DE CÉSPED POR CARGA DE BATERÍA AK 10 500 m	MÁX. BORDE DE CÉSPED POR CARGA DE BATERÍA AK 30 1500 m
BORDE MÁX. DE CÉSPED POR CARGA DE BATERÍA AK 30 S 1500 m	MÁXIMA DURACIÓN DE LA BATERÍA AK 10 CON CABEZAL DE CORTE DE HILO 13 min

DURACIÓN MÁXIMA DE LA BATERÍA AK

10 con cuchillo de plástico	25 min
20 con cuchillo de plástico	60 min
30 con cuchillo de plástico	80 min
30 S con cuchillo de plástico	80 min
20 con cabezal de corte de hilo	30 min
30 con cabezal de corte de hilo	38 min
30 S con cabezal de corte de hilo	38 min

DIMENSIONES Y PESO · 2

DIÁMETRO DEL CÍRCULO DE CORTE 350 mm	LARGO DEL DISPOSITIVO SIN HERRAMIENTA DE CORTE 168 cm
---	--

OTROS DATOS · 2

VALOR DE VIBRACIONES DEL LADO DERECHO EN SERVICIO CON DIESTROS 2 m/s²	VALOR DE VIBRACIONES DEL LADO IZQUIERDO EN SERVICIO CON DIESTROS 3.7 m/s²
--	--

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO

0.65 kW

Ficha: Consumo de potencia

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos

Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.




¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com