FSA 60 R

PRECIO DE LISTA

$ 1.521.500

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA | JARDINERÍA | PROFESIONAL

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Corte de pasto y control de maleza.
- Mantenimiento de potreros y cercas.
- Desyerba de cafetales, frutales y cultivos en ladera.
- Rocería de lotes, orillos y zonas verdes.
- Corte de pasto de corte para alimentación animal.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

STIHL

GUADAÑAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



En un paquete completo, también ofrecemos la guadaña STIHL FSA 60 R en un juego con una batería de iones de litio STIHL AK-20 y el cargador estándar STIHL AL 101 a juego.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 0.50 kW
Consumo de potencia: 0.65 kW
Tensión máx.: 40 V
Tensión nominal: 36 V
Sistema de acumulador: AK
Acumulador recomendado: AK 20
Peso del dispositivo sin batería: 3.1 kg
Superficie máx. por carga de batería AK 10: 100 m²
Superficie máx. por carga de batería AK 20: 250 m²

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Este juego combina la guadaña a batería FSA 60 R con la batería AK 20 y su cargador estándar AL 101, listos para empezar a cortar césped o recortar bordes tan pronto se cargue la batería. Sirve para trabajar cerca de setos, plantas u otros objetos en jardines de casa, y su funcionamiento silencioso permite usarla sin protección auditiva incluso en zonas sensibles al ruido. Pesa 3,1 kg sin batería y su círculo de corte mide 350 mm. Con la batería AK 20 llena, cubre hasta 500 m² por carga, que es la superficie máxima indicada para esa batería.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Guadañas STIHL, la Guadaña inalámbrica FSA 60 R con batería y cargador comparte el 19.º lugar con otra por potencia (0.50 kW) de las 21 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 1.521.500), de menor a mayor, es la 6.ª de las 20 con precio publicado. Si necesita más de 0.50 kW, la inmediata superior en potencia es la Guadaña a batería FSA 120 (0.80 kW); si le basta con 0.30 kW, la inmediata inferior es la FSA 50 | Guadaña a batería.

RENDIMIENTO · 2

POTENCIA **0.50 kW**	CONSUMO DE POTENCIA **0.65 kW**

ELÉCTRICO · 21

TENSIÓN MÁX. **40 V**	TENSIÓN NOMINAL **36 V**
SISTEMA DE ACUMULADOR **AK**	ACUMULADOR RECOMENDADO **AK 20**
PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA **3.1 kg**	SUPERFICIE MÁX. POR CARGA DE BATERÍA AK 10 **100 m²**
SUPERFICIE MÁX. POR CARGA DE BATERÍA AK 20 **250 m²**	SUPERFICIE MÁX. POR CARGA DE BATERÍA AK 30 **300 m²**
SUPERFICIE MÁX. POR CARGA DE BATERÍA AK 30 S **300 m²**	BORDE MÁX. DE CÉSPED POR CARGA DE BATERÍA AK 20 **1250 m**
MÁX. BORDE DE CÉSPED POR CARGA DE BATERÍA AK 10 **500 m**	MÁX. BORDE DE CÉSPED POR CARGA DE BATERÍA AK 30 **1500 m**
BORDE MÁX. DE CÉSPED POR CARGA DE BATERÍA AK 30 S **1500 m**	MÁXIMA DURACIÓN DE LA BATERÍA AK 10 CON CABEZAL DE CORTE DE HILO **13 min**

DURACIÓN MÁXIMA DE LA BATERÍA AK	
10 con cuchillo de plástico	**25 min**
20 con cuchillo de plástico	**60 min**
30 con cuchillo de plástico	**80 min**
30 S con cuchillo de plástico	**80 min**
20 con cabezal de corte de hilo	**30 min**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

30 con cabezal de corte de hilo	**38 min**
30 S con cabezal de corte de hilo	**38 min**

DIMENSIONES Y PESO · 2

DIÁMETRO DEL CÍRCULO DE CORTE	LARGO DEL DISPOSITIVO SIN HERRAMIENTA DE CORTE
350 mm	**168 cm**

OTROS DATOS · 2

VALOR DE VIBRACIONES DEL LADO DERECHO EN SERVICIO CON DIESTROS	VALOR DE VIBRACIONES DEL LADO IZQUIERDO EN SERVICIO CON DIESTROS
2 m/s²	**3.7 m/s²**

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO

0.65 kW
Ficha: Consumo de potencia

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos
Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**