

FSA 86 R

MERCADO



AGRÍCOLA



JARDINERÍA



PROFESIONAL

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Corte de pasto y control de maleza.
- Mantenimiento de potreros y cercas.
- Desyerba de cafetales, frutales y cultivos en ladera.
- Rocería de lotes, orillos y zonas verdes.
- Corte de pasto de corte para alimentación animal.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gyggarzon1@gmail.com



STIHL

GUADAÑAS

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Con la STIHL FSA 86 R guadaña a batería, recorta bordes de césped a lo largo de caminos y obstáculos de forma limpia y eficiente.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 0.50 kW

Consumo de potencia: 0.65 kW

Nivel de presión sonora: 77 dB(A)

Nivel de potencia acústica: 91 dB(A)

Tensión máx.: 40 V

Tensión nominal: 36 V

Sistema de acumulador: ALLPRO/AP

Acumulador recomendado: AP 200 S

Peso del dispositivo sin batería: 3.3 kg



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA 0.50 kW	CONSUMO DE POTENCIA 0.65 kW
NIVEL DE PRESIÓN SONORA 77 dB(A)	NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA 91 dB(A)

ELÉCTRICO · 29

TENSIÓN MÁX. 40 V	TENSIÓN NOMINAL 36 V
SISTEMA DE ACUMULADOR ALLPRO/AP	ACUMULADOR RECOMENDADO AP 200 S
PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA 3.3 kg	DURACIÓN MÍNIMA DE LA BATERÍA AP 20 CON CUCHILLO DE PLÁSTICO 30 min
DURACIÓN MÍNIMA DE LA BATERÍA AP 30 CON CUCHILLO DE PLÁSTICO 55 min	

DURACIÓN MÁXIMA DE LA BATERÍA	
AP 100 con cuchillo de plástico	30 min
AP 200 con cuchillo de plástico	70 min
AP 300 con cuchillo de plástico	80 min
AR 1000 con cuchillo de plástico	185 min
AR 2000 con cuchillo de plástico	270 min
AP 20 con cabezal de corte de hilo	60 min
AP 200 S con cuchillo de plástico	70 min
AP 30 con cabezal de corte de hilo	110 min
AP 300 S con cuchillo de plástico	110 min
AP 500 S con cuchillo de plástico	130 min
AP 100 con cabezal de corte de hilo	17 min
AP 200 con cabezal de corte de hilo	35 min
AP 300 con cabezal de corte de hilo	40 min
AR 2000 L con cuchillo de plástico	400 min
AR 3000 L con cuchillo de plástico	580 min
AR 1000 con cabezal de corte de hilo	115 min
AR 2000 con cabezal de corte de hilo	170 min
AP 200 S con cabezal de corte de hilo	35 min

AP 300 S con cabezal de corte de hilo	55 min
AP 500 S con cabezal de corte de hilo	65 min
AR 2000 L con cabezal de corte de hilo	200 min
AR 3000 L con cabezal de corte de hilo	290 min

DIMENSIONES Y PESO · 2

DIÁMETRO DEL CÍRCULO DE CORTE 350 mm	LARGO DEL DISPOSITIVO SIN HERRAMIENTA DE CORTE 172 cm
--	---

OTROS DATOS · 2

VALOR DE VIBRACIONES DEL LADO DERECHO EN SERVICIO CON DIESTROS 2 m/s²	VALOR DE VIBRACIONES DEL LADO IZQUIERDO EN SERVICIO CON DIESTROS 3.7 m/s²
--	--

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO

0.65 kW

Ficha: Consumo de potencia

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos

Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.




CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com