FSA 86 R

PRECIO DE LISTA

$ 1.147.500

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA | JARDINERÍA | PROFESIONAL

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Corte de pasto y control de maleza.
- Mantenimiento de potreros y cercas.
- Desyerba de cafetales, frutales y cultivos en ladera.
- Rocería de lotes, orillos y zonas verdes.
- Corte de pasto de corte para alimentación animal.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

STIHL

GUADAÑAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Con la STIHL FSA 86 R guadaña a batería, recorta bordes de césped a lo largo de caminos y obstáculos de forma limpia y eficiente.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 0.50 kW
Consumo de potencia: 0.65 kW
Nivel de presión sonora: 77 dB(A)
Nivel de potencia acústica: 91 dB(A)
Tensión máx.: 40 V
Tensión nominal: 36 V
Sistema de acumulador: ALLPRO/AP
Acumulador recomendado: AP 200 S
Peso del dispositivo sin batería: 3.3 kg

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La motoguadaña a batería STIHL FSA 86 R sirve para recortar el borde del césped junto a caminos y obstáculos, con un corte limpio y un motor EC de rendimiento de trabajo constante. Es tan silenciosa que permite trabajar en entornos sensibles al ruido sin protección auditiva, y arranca con solo pulsar un botón.

La batería del sistema AP queda protegida dentro de la carcasa del motor, junto al mango: su poco peso y el centro de gravedad equilibrado hacen que la máquina se use sin esfuerzo, sobre todo en periodos largos. La empuñadura circular tiene superficie suave y control de velocidad continuo. Admite tres herramientas de corte, que se cambian sin herramientas: de serie trae el cabezal de dos líneas AutoCut C 6-2, con 350 mm de diámetro de corte, y también acepta el PolyCut 6-2 o el DuroCut 5-2. El soporte distanciador evita daños a plantas y objetos.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Guadañas STIHL, la FSA 86 R Motoguadaña a batería comparte el 19.º lugar con otra por potencia (0.50 kW) de las 21 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 1.147.500), de menor a mayor, es la 4.ª de las 20 con precio publicado. Si necesita más de 0.50 kW, la inmediata superior en potencia es la Guadaña a batería FSA 120 (0.80 kW); si le basta con 0.30 kW, la inmediata inferior es la FSA 50 | Guadaña a batería.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **0.50 kW**	CONSUMO DE POTENCIA **0.65 kW**
NIVEL DE PRESIÓN SONORA **77 dB(A)**	NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA **91 dB(A)**

ELÉCTRICO · 29

TENSIÓN MÁX. **40 V**	TENSIÓN NOMINAL **36 V**
SISTEMA DE ACUMULADOR **ALLPRO/AP**	ACUMULADOR RECOMENDADO **AP 200 S**
PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA **3.3 kg**	DURACIÓN MÍNIMA DE LA BATERÍA AP 20 CON CUCHILLO DE PLÁSTICO **30 min**
DURACIÓN MÍNIMA DE LA BATERÍA AP 30 CON CUCHILLO DE PLÁSTICO **55 min**	

DURACIÓN MÁXIMA DE LA BATERÍA	
AP 100 con cuchillo de plástico	**30 min**
AP 200 con cuchillo de plástico	**70 min**
AP 300 con cuchillo de plástico	**80 min**
AR 1000 con cuchillo de plástico	**185 min**
AR 2000 con cuchillo de plástico	**270 min**
AP 20 con cabezal de corte de hilo	**60 min**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

AP 200 S con cuchillo de plástico	**70 min**
AP 30 con cabezal de corte de hilo	**110 min**
AP 300 S con cuchillo de plástico	**110 min**
AP 500 S con cuchillo de plástico	**130 min**
AP 100 con cabezal de corte de hilo	**17 min**
AP 200 con cabezal de corte de hilo	**35 min**
AP 300 con cabezal de corte de hilo	**40 min**
AR 2000 L con cuchillo de plástico	**400 min**
AR 3000 L con cuchillo de plástico	**580 min**
AR 1000 con cabezal de corte de hilo	**115 min**
AR 2000 con cabezal de corte de hilo	**170 min**
AP 200 S con cabezal de corte de hilo	**35 min**
AP 300 S con cabezal de corte de hilo	**55 min**
AP 500 S con cabezal de corte de hilo	**65 min**
AR 2000 L con cabezal de corte de hilo	**200 min**
AR 3000 L con cabezal de corte de hilo	**290 min**

DIMENSIONES Y PESO · 2

DIÁMETRO DEL CÍRCULO DE CORTE	LARGO DEL DISPOSITIVO SIN HERRAMIENTA DE CORTE
350 mm	**172 cm**

OTROS DATOS · 2

VALOR DE VIBRACIONES DEL LADO DERECHO EN SERVICIO CON DIESTROS	VALOR DE VIBRACIONES DEL LADO IZQUIERDO EN SERVICIO CON DIESTROS
2 m/s²	**3.7 m/s²**

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO

0.65 kW
Ficha: Consumo de potencia

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos
Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com