3WZ-2700 6.5 HF

MERCADO

DOMÉSTICO | PROFESIONAL | AGRÍCOLA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Lavado de vehículos, motos y maquinaria agrícola.
- Limpieza de fachadas, pisos, andenes y canchas.
- Aseo de establos, porquerizas y salas de ordeño.
- Desinfección de bodegas y plantas de proceso.
- Limpieza de tanques, tolvas y equipo de beneficio.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

HIDROLAVADORAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón

CASEGA S.A.S.
Solicite fotos actuales por WhatsApp

Hidrolavadora a gasolina Barnes 3WZ-2700 6.5 HF, referencia individual de la línea Hidrolavadoras con motor a gasolina.

DATOS TÉCNICOS

Caudal: 12.6 l/min
Potencia: 6.5 HP
Presión: 2700 psi
Tipo de motor: Motor a gasolina
Modelo: 3WZ-2700 6.5 HF
Referencia de fábrica: E0347

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes 3WZ-2700 6.5 HF, referencia E0347, es una hidrolavadora con motor a gasolina de 6,5 HP que gira a 3.600 rpm. Tiene bomba tríplex y su presión nominal es de 2.700 psi.

El motor se prende a mano con arrancador de retroceso, con el interruptor de arranque en encendido. Tiene palanca del cebador para el motor frío, válvula de combustible, palanca de aceleración y un filtro de aire que retiene el polvo. El tanque se llena con gasolina regular sin plomo, dejando espacio para la expansión del combustible.

En la bomba, una perilla aumenta o reduce la presión y un inyector lleva el detergente al rocío de baja presión. El cabezal incluye un sistema de alivio térmico: cuando la bomba se calienta, descarga el agua caliente al suelo para prevenir daño interno. La entrada de agua lleva rejilla filtrante, el marco se dobla con una lengüeta para guardarla, y trae puntas de aspersión y boquilla para detergente.

RENDIMIENTO · 3

CAUDAL	POTENCIA
12.6 l/min	6.5 HP

PRESIÓN
2700 psi

MOTOR · 1

TIPO DE MOTOR
Motor a gasolina

OTROS DATOS · 2

MODELO	REFERENCIA DE FÁBRICA
3WZ-2700 6.5 HF	E0347

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Gasolina** Ficha: Tipo de motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**20W50 o 10W30** Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com