TDPW3600EX

PRECIO DE LISTA

$ 6.041.538

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

DOMÉSTICO | PROFESIONAL | AGRÍCOLA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Lavado de vehículos, motos y maquinaria agrícola.
- Limpieza de fachadas, pisos, andenes y canchas.
- Aseo de establos, porquerizas y salas de ordeño.
- Desinfección de bodegas y plantas de proceso.
- Limpieza de tanques, tolvas y equipo de beneficio.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

TOYAMA

HIDROLAVADORAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



La Hidrolavadora Toyama TDPW3600EXP, de la Línea XP, es ideal para uso intensivo.

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada: 418 cc
Caudal Máximo: 15.0 l/min
Presión Máxima: 3600 Psi (206 Bar)
Potencia del motor: 10.5 HP
Tipo de Motor: 4 Tiempos – Diésel
Sistema de Encendido: Manual, Eléctrico
Peso Neto: 86 kg
Tipo: Hidrolavadoras
Línea: XP Uso Intensivo

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La hidrolavadora TDPW3600EXP pertenece a la Línea XP y está armada para uso intensivo. Su motor diésel de 418 cc entrega 10,5 HP y la máquina alcanza 3600 psi de presión.

La bomba es tríplex, de tipo radial, y el encendido puede ser manual o eléctrico, para arranques confiables. Sus 86 kg le dan estabilidad y manejo en entornos industriales.

Está orientada a trabajos de limpieza profesional exigentes, de esos donde hace falta remover la suciedad a fondo y rápido. Es una máquina potente y resistente, armada para ese tipo de tarea y no para el lavado liviano de todos los días.

RENDIMIENTO · 4

CILINDRADA **418 cc**	CAUDAL MÁXIMO **15.0 l/min**
PRESIÓN MÁXIMA **3600 Psi (206 Bar)**	POTENCIA DEL MOTOR **10.5 HP**

MOTOR · 2

TIPO DE MOTOR **4 Tiempos – Diésel**	SISTEMA DE ENCENDIDO **Manual, Eléctrico**

DIMENSIONES Y PESO · 1

PESO NETO **86 kg**

OTROS DATOS · 3

TIPO **Hidrolavadoras**	LÍNEA **XP Uso Intensivo**
TIPO DE BOMBA **Triplex**	

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Diésel** Ficha: Tipo de Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com