TPW2700A

PRECIO DE LISTA

$ 2.553.923

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

DOMÉSTICO | PROFESIONAL | AGRÍCOLA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Lavado de vehículos, motos y maquinaria agrícola.
- Limpieza de fachadas, pisos, andenes y canchas.
- Aseo de establos, porquerizas y salas de ordeño.
- Desinfección de bodegas y plantas de proceso.
- Limpieza de tanques, tolvas y equipo de beneficio.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

TOYAMA

HIDROLAVADORAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



La Hidrolavadora Toyama TPW2700A, de la Línea XP, está diseñada para uso intensivo.

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada: 223 cc
Caudal Máximo: 8.7 l/min
Presión Máxima: 2700 psi (186 Bar)
Potencia del motor: 7.5 HP
Tipo de Motor: 4 Tiempos – Gasolina
Sistema de Encendido: Manual
Peso Neto: 27 kg
Tipo: Hidrolavadoras
Línea: XP Uso Intensivo

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Hidrolavadora Toyama TPW2700A hace parte de la Línea XP y está armada para limpieza intensiva. Su motor a gasolina de cuatro tiempos entrega 7,5 HP y trabaja con una bomba axial de alta durabilidad.

La presión máxima es de 2700 psi y el caudal, de 8,7 l/min, para una limpieza rápida y profunda. Trae encendido manual y un depósito aparte para el detergente líquido, que mejora la eficiencia del lavado. Con 27 kg, es un equipo portátil, de diseño robusto, que se maneja en entornos exigentes.

RENDIMIENTO · 4

CILINDRADA **223 cc**	CAUDAL MÁXIMO **8.7 l/min**
PRESIÓN MÁXIMA **2700 psi (186 Bar)**	POTENCIA DEL MOTOR **7.5 HP**

MOTOR · 2

TIPO DE MOTOR **4 Tiempos – Gasolina**	SISTEMA DE ENCENDIDO **Manual**

DIMENSIONES Y PESO · 1

PESO NETO **27 kg**

OTROS DATOS · 3

TIPO **Hidrolavadoras**	LÍNEA **XP Uso Intensivo**
TIPO DE BOMBA **Axial**	

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Gasolina** Ficha: Tipo de Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**20W50 o 10W30** Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com