RB 800

PRECIO DE LISTA

$ 10.030.850

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

DOMÉSTICO | FORESTAL | CONSTRUCCIÓN & OTROS

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Limpieza residencial (fachadas, cochera).
- Limpieza de zonas comunes (alberca, patio, banqueta).
- Limpieza de vehículo particular.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

STIHL

HIDROLAVADORAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Potente Hidrolavadora a gasolina, para usuarios profesionales. Fácil de arrancar. Cómodo soporte y posición de estacionamiento para la pistola de alta presión. Cómodos soportes para guardar las boquillas y la manguera de alta presión. Con manillar plegable y toma de detergente, acoplamiento rápido en la pistola, la manguera y la salida de alta presión de la bomba. Ajuste de presión en la bomba para un uso perfecto en cualquier aplicación.

DATOS TÉCNICOS

CILINDRADA [cc]: 429
POTENCIA [kW/hp]: 10.5/14.0
Presión MÁXIMA [psi/bar]: 4,200/290
Max. caudal de agua [l/h]: 910
Peso* [kg]: 76
TECNOLOGÍA de motor: 4 Tiempos
MOTOR trenzado: Kohler CH 440
Tipo de bomba de agua: Cigueñal
Longitud de manguera [m]: 15

PRINCIPALES ATRIBUTOS

SOPORTE DE PISTOLA DE PROYECCIÓN

PANEL PARA ALMACENAR BOQUILLAS DE ASPERSIÓN

MOTOR EASYTOSTART PARA UN ARRANQUE SUAVE

ACOPLE RÁPIDO DE DETERGENTE

MANILLAR PLEGABLE PARA ALMACENAMIENTO

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La hidrolavadora a gasolina RB 800 es potente, está pensada para usuarios profesionales y es fácil de arrancar. Trae un soporte cómodo donde dejar estacionada la pistola de alta presión, y otros soportes donde guardar las boquillas y la manguera. El manillar es plegable y la máquina tiene toma de detergente, además de acoples rápidos en la pistola, en la manguera y en la salida de la bomba. La presión se ajusta en la bomba, así que se adapta a cada aplicación de limpieza.

RENDIMIENTO · 3

POTENCIA	CILINDRADA
10.440 W (14 HP)	429 cm³

PRESIÓN MÁX.
290 bar (4.200 psi)

MOTOR · 1

TIPO DE MOTOR
Gasolina, 4 tiempos

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Gasolina** Ficha: Tipo de motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**20W50 o 10W30** Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

SERVICIO Y CONSEJOS

- La pistola de proyección de las hidrolavadoras a gasolina no debe dejarse sin oprimir más de 2 minutos para prevenir daños internos de bomba y motor.
- Para asegurar el tiempo de vida y funcionamiento del equipo es recomendable realizar los cambios de aceite de motor y bomba conforme establece el manual de usuario.
- Al trabajar con la hidrolavadora es recomendable dejar presionado el gatillo y realizar el lavado sin intermitencias, con esto se cuidan los componentes de bomba y motor.
- Para evitar daños y pérdidas de presión es recomendable siempre utilizar los diámetros y longitudes de manguera que indica el manual de usuario.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com