

RE 110 PLUS

MERCADO



DOMÉSTICO



JARDINERÍA

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Limpieza de aceras.
- Limpieza de vehículos.
- Limpieza de fachadas.
- Trabajos en el jardín.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gyggarzon1@gmail.com



STIHL

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Robusta hidrolavadora con motor de inducción sin escobillas y bomba de aluminio de alta calidad. Diseño compacto.

DATOS TÉCNICOS

Peso: 17,6 kg

Presión máxima: 1885 psi / 130 bar

Presión de trabajo: 1378 psi / 95 bar

Caudal de agua mínimo: 5,9 l/min

Caudal de agua máximo: 7,3 l/min

Longitud de manguera: 7 m

Potencia: 1,6 kW

Frecuencia: 60 Hz

Tensión nominal: 120-127 V

PRINCIPALES ATRIBUTOS

Trabajo agradable gracias al sistema de pulverizado largo.

Con compartimento lateral para guardar accesorios.

Con boquilla rotativa, boquilla de chorro plano ajustable y boquilla de detergente.

Manguera de alta presión de 7 m de largo con acoplamiento rápido.



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

01

Motor de inducción

Robusto motor sin escobillas: gran capacidad de carga, larga vida útil y bajo nivel de ruido. No necesita engranaje, requiere muy poco mantenimiento.

02

Boquilla rotativa

Potente boquilla giratoria para combatir la suciedad difícil en superficies resistentes, combinando un chorro concentrado con la capacidad de limpiar grandes áreas.

03

Boquilla de chorro de ventilador

Con regulación de presión para limpiar diferentes tipos de superficies de forma rápida y efectiva.

04

Gancho de cable

Los dos ganchos permiten enrollar el cable y almacenarlo de forma ordenada y segura.

05

Manillar telescópico de aluminio

Mango de alta calidad en la parte posterior que permite un transporte conveniente y un almacenamiento que ahorra espacio.

06

Kit de pulverización de detergente

Permite agregar agente de limpieza al chorro de pulverización para combatir la suciedad difícil.

ACCESORIOS INCLUIDOS	CANTIDAD
Pistola de proyección	1
Manguera de alta presión	1
Tobera de chorro plano	1
Boquilla rotativa Ø 1,01 mm	1
Tubo de proyección	1
Bastidor del manillar	1
Pulverizador (recipiente botella)	1

**INCLUIDO DE FÁBRICA**

Respaldado por CASEGA S.A.S.

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO

1.60 / 1.40 kW

Ficha: Consumo de potencia



CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com