RE 125

PRECIO DE LISTA

$ 1.384.650

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

DOMÉSTICO

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Limpieza en la casa y el jardín así como para la limpieza de vehículos particulares.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

STIHL

HIDROLAVADORAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



La RE 125 destaca por su mayor capacidad de movilidad y ligereza respecto a otras hidrolavadoras de su categoría. El equipo cuenta con una gran potencia y su tamaño te permite guardarla en cualquier lugar de tu hogar. Es ideal para usuarios con poco espacio de almacenamiento pero que requieran una presión superior de limpieza en sus actividades. Tiene un motor de inducción libre de mantenimiento y una bomba de agua con cabeza de aluminio y pistones de acero inoxidable.

DATOS TÉCNICOS

Max. presión (120V) / (220V) [bar]: 140 / 170
Presión DE TRABAJO (120V) / (220V) [bar]: 95 / 135
Max. caudal de agua (120V) / (220V) [l/h]: 440 / 500
Min. caudal de agua (120V) / (220V) [l/h]: 355 / 420
Consumo energético (120V) / (220V) [kW/hp]: 2.1/1.6 / 3.1/2.3
Velocidad (120V) / (220V) [rpm]: 3,450 / 2,850
MATERIAL BOMBA: Aluminio
MATERIAL PISTONES: Acero inoxidable

PRINCIPALES ATRIBUTOS

ACOPLAMIENTO RÁPIDO EN LA PISTOLA PULVERIZADORA

MANGUERA DE ALTA PRESIÓN TRENZADA DE ACERO DE 8 M

CON BOQUILLA GIRATORIA Y DE CHORRO EN ABANICO

APARATO COMPACTO CON CARRO ROBUSTO (FÁCIL DE PLEGAR)

ACOPLAMIENTO RÁPIDO EN EL APARATO

MOTOR DE INDUCCIÓN SIN ESCOBILLAS Y BOMBA DE ALUMINIO

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La hidrolavadora eléctrica de alta presión STIHL RE 125 es una ayuda para limpiar superficies pequeñas del hogar y del jardín: la terraza, por ejemplo, o el coche. Es de diseño compacto y robusto, con un motor de inducción silencioso y una bomba de aluminio de alta presión.

Su manguera de alta presión mide 8 m, va reforzada con acero y da un gran alcance; se conecta a la carcasa y al gatillo mediante acoplamientos rápidos. El gatillo, con lanza pulverizadora giratoria, se conecta a una de las dos boquillas de serie: la de chorro en abanico, para superficies más sensibles, y la giratoria, que ayuda a eliminar la suciedad más resistente con su chorro puntual potente. El carro es plegable y lleva ruedas de transporte integradas, así que la máquina se mueve hasta el lugar deseado.

Trabaja a 95 bar de presión y pesa 19,1 kg sin cable.

RENDIMIENTO · 2

CONSUMO DE POTENCIA	NÚMERO DE REVOLUCIONES
1.60 kW	**3450 r/min**

ELÉCTRICO · 2

TENSIÓN NOMINAL	CANTIDAD DE FASES
127 V	**1**

DIMENSIONES Y PESO · 1

PESO DEL DISPOSITIVO SIN CABLE
19.1 kg

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO	**1.60 kW** Ficha: Consumo de potencia

SERVICIO Y CONSEJOS

- Previo al encendido de tu equipo, deja circular el agua por el sistema de equipo. Acciona la lanza de proyección para una mejor circulación.
- Al terminar el trabajo, apaga el equipo y deja drenar agua por el sistema para limpiar el sistema de presión.
- Antes de almacenar el equipo, libera la presión contenida en la bomba activando el gatillo del sistema de proyección una vez apagada la máquina.
- Engrasa regularmente las terminales de las conexiones rápidas de la manguera para prolongar la vida útil de los empaques de la manguera.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com