RM 2.2

PRECIO DE LISTA

$ 1.921.850

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

JARDINERÍA

DOMÉSTICO

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Corte y mantenimiento del césped.
- Cuidado de jardines y zonas verdes.
- Mantenimiento de prados residenciales e institucionales.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

STIHL

CORTACÉSPEDES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



El cortacésped mulching de gasolina STIHL RM 2 R con un ancho de corte de 46 cm es una herramienta ideal para trabajos pesados en su jardín, si desea fertilizar directamente mientras corta césped.

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada: 139 cm^3
Nivel de presión sonora medido LpA: 79 dB(A)
Régimen nominal herramienta de trabajo: 2800 r/min
Nivel de potencia acústica garantizado LWA: 92 dB(A)
Factor de inseguridad nivel de presión sonora KpA: 2 dB(A)
Tipo de motor: EVC 200.4
Ancho de corte: 46 cm
Altura de corte: 30 - 85 mm
Altura máx. del dispositivo: 100 cm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El cortacésped mulching a gasolina STIHL RM 2 R tiene un ancho de corte de 46 cm y está pensado para trabajos pesados en el jardín, cuando se quiere fertilizar directamente mientras se corta. Es adecuado sobre todo para céspedes de tamaño mediano.

Su motor OHV ofrece un rendimiento estable y facilita un acolchado eficaz: tritura muy fino los recortes y los reparte otra vez sobre el prado, donde se convierten en fertilizante rico en nutrientes. La altura de corte se selecciona eje por eje, en cuatro niveles.

La función de arranque fácil ayuda a poner el motor en marcha y las ruedas de marcha suave facilitan el mantenimiento del césped. Para transportarlo y guardarlo basta plegar el manillar con su abrazadera Quick-Fix de liberación rápida. Su motor tiene una cilindrada de 139 cm³.

RENDIMIENTO · 5

CILINDRADA **139 cm³**	NIVEL DE PRESIÓN SONORA MEDIDO LPA **79 dB(A)**
RÉGIMEN NOMINAL HERRAMIENTA DE TRABAJO **2800 r/min**	NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA GARANTIZADO LWA **92 dB(A)**
FACTOR DE INSEGURIDAD NIVEL DE PRESIÓN SONORA KPA **2 dB(A)**	

MOTOR · 1

TIPO DE MOTOR **EVC 200.4**

DIMENSIONES Y PESO · 7

ANCHO DE CORTE **46 cm**	ALTURA DE CORTE **30 - 85 mm**
ALTURA MÁX. DEL DISPOSITIVO **100 cm**	DIÁMETRO DE LA RUEDA TRASERA **200 mm**
DIÁMETRO DE LA RUEDA DELANTERA **200 mm**	PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE **23.4 kg**
ANCHO DEL DISPOSITIVO SIN ARCHIVOS ADJUNTOS **49 cm**	

OTROS DATOS · 5

CO2 **922 g/kWh**	ACCIONAMIENTO **--**
VIBRACIÓN MANILLAR AHW **7.90 m/s²**	VIBRACIONES, INSEGURIDAD K **3.16 m/s²**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

SUPERFICIE DE CÉSPED MÁX.
1500 m²

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp **+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com