RM 448.3 T

PRECIO DE LISTA

$ 2.797.350

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

JARDINERÍA

DOMÉSTICO

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Corte y mantenimiento del césped.
- Cuidado de jardines y zonas verdes.
- Mantenimiento de prados residenciales e institucionales.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

STIHL

CORTACÉSPEDES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



El cortacésped de gasolina STIHL RM 448 T es adecuado para trabajos privados en céspedes de tamaño medio.

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada: 166 cm³
Nivel de presión sonora medido LpA: 82 dB(A)
Régimen nominal herramienta de trabajo: 2800 r/min
Nivel de potencia acústica garantizado LWA: 96 dB(A)
Factor de inseguridad nivel de presión sonora KpA: 2 dB(A)
Tipo de motor: EVC 300.1
Ancho de corte: 46 cm
Altura de corte: 20 - 100 mm
Volumen colector de hierba: 52 l

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El RM 448 T de STIHL es un cortacésped de gasolina para céspedes de tamaño medio en trabajos privados. Tracciona sobre las ruedas con una sola velocidad, lo que ayuda a avanzar de manera efectiva, sobre todo en pendientes, y el motor es potente. De serie lleva varias cuchillas, mulching integrado y expulsión lateral, así que el equipo tanto corta como tritura: los recortes se recogen directamente o se reparten sobre el césped por la descarga lateral.

Con 46 cm de anchura de corte, ruedas de marcha suave y una carcasa de polímero robusta, sirve para el mantenimiento rápido de un césped mediano. Desde el centro se regula la altura de corte en siete niveles. La caja de recogida de 52 l evita rastrillar después de cortar; un indicador de nivel muestra cuándo hay que vaciarla y el mecanismo plegable hace más fácil vaciarla. El manillar es ajustable en altura.

RENDIMIENTO · 5

CILINDRADA 166 cm³	NIVEL DE PRESIÓN SONORA MEDIDO LPA 82 dB(A)
RÉGIMEN NOMINAL HERRAMIENTA DE TRABAJO 2800 r/min	NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA GARANTIZADO LWA 96 dB(A)
FACTOR DE INSEGURIDAD NIVEL DE PRESIÓN SONORA KPA 2 dB(A)	

MOTOR · 1

TIPO DE MOTOR EVC 300.1

DIMENSIONES Y PESO · 8

ANCHO DE CORTE 46 cm	ALTURA DE CORTE 20 - 100 mm
VOLUMEN COLECTOR DE HIERBA 52 l	ALTURA MÁX. DEL DISPOSITIVO 108 cm
DIÁMETRO DE LA RUEDA TRASERA 215 mm	DIÁMETRO DE LA RUEDA DELANTERA 190 mm
PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE 32 kg	ANCHO DEL DISPOSITIVO SIN ARCHIVOS ADJUNTOS 52 cm

OTROS DATOS · 5

CO2 922 g/kWh	ACCIONAMIENTO 3,5 km/h
VIBRACIÓN MANILLAR AHW 4.40 m/s²	VIBRACIONES, INSEGURIDAD K 2.20 m/s²
SUPERFICIE DE CÉSPED MÁX. 1200 m²	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com