RT 4097 SX

PRECIO DE LISTA

$ 16.368.450

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

JARDINERÍA

DOMÉSTICO

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Corte y mantenimiento del césped.
- Cuidado de jardines y zonas verdes.
- Mantenimiento de prados residenciales e institucionales.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

STIHL

CORTACÉSPEDES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Tractor cortacésped RT 4097 SX

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada: 452 cm³
Régimen nominal: 3100 r/min
Nivel de presión sonora medido LpA: 85 dB(A)
Nivel de potencia acústica garantizado LWA: 100 dB(A)
Factor de inseguridad nivel de presión sonora KpA: 2 dB(A)
Tipo de motor: EVC 4000.1
Cabida del depósito: 9 l
Ancho de corte: 95 cm
Altura de corte: 35 - 90 mm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El tractor cortacésped STIHL RT 4097 SX corta terrenos grandes rápido y sin parar a vaciar el cesto de la hierba: la expulsión lateral saca los recortes directamente mientras se corta. Sus dimensiones son compactas, la transmisión es de un solo pedal y el cambio de dirección se hace con una palanca manual, de modo que maniobrar resulta fácil incluso en jardines estrechos.

Se entra con facilidad, hay mucho espacio para las piernas y el viaje resulta cómodo. El asiento se ajusta y, junto con el volante y unos controles de fácil acceso, deja trabajar relajado. Las cuchillas se activan y se desactivan desde la cabina. Un sistema de guía dirige la hierba hacia el colector en todo el ancho de corte, de 95 cm, en superficies de hasta 6000 m².

RENDIMIENTO · 5

CILINDRADA **452 cm³**	RÉGIMEN NOMINAL **3100 r/min**
NIVEL DE PRESIÓN SONORA MEDIDO LPA **85 dB(A)**	NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA GARANTIZADO LWA **100 dB(A)**
FACTOR DE INSEGURIDAD NIVEL DE PRESIÓN SONORA KPA **2 dB(A)**	

MOTOR · 2

TIPO DE MOTOR **EVC 4000.1**	CABIDA DEL DEPÓSITO **9 l**

DIMENSIONES Y PESO · 5

ANCHO DE CORTE **95 cm**	ALTURA DE CORTE **35 - 90 mm**
PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE **197 kg**	ALTURA DE LA MÁQUINA HASTA EL ASIENTO **115 cm**
ANCHO DE LA MÁQUINA CON MECANISMO DE CORTE **116 cm**	

OTROS DATOS · 7

CO2 **773 g/kWh**	RADIO DE GIRO **0.8 m**
MÁX. SUPERFICIE DE CÉSPED **6000 m²**	VALOR DE VIBRACIONES EN EL ASIENTO **0.50 m/s²**
VALOR DE VIBRACIONES EN EL VOLANTE **2.8 m/s²**	INSEGURIDAD, VIBRACIÓN EN EL ASIENTO **0.25 m/s²**
INSEGURIDAD, VIBRACIÓN EN EL VOLANTE **1.40 m/s²**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

COMBUSTIBLE	**9 l** Ficha: Cabida del depósito

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com