DM-10 ND

MERCADO

AGRÍCOLA

FINCA

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

PENAGOS

MOLINOS Y DESGRANADORAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Desgrana, deshoja, y LimpiaEficiencia en el desgranado; facilidad de uso y movilidadLas desgranadoras de maíz Penagos son una combinación de deshojadora, desgra

DATOS TÉCNICOS

Revoluciones del rotor: Maíz con hoja 1400 – 1500 R.P.M. Maíz sin hoja 1100 a 1200 R.P.M
Producción maíz desgranado:** 300-600 kg/hora*
Potencia requerida motor eléctrico: 2 a 3 HP**
Potencia requerida motor estacionario: 5 a 6.5 HP**
Peso: 47 kgs
Dimensiones (LxAxH): 630 × 460 × 1.150 mm
Espesor y diámetro agujero de la criba: 16 mm diámetro del agujero
Modelo*: DM-10 ND

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Desgranadora de Maíz DM-10 ND de Penagos deshoja, desgrana y limpia el maíz que llega con su hoja, y con un accesorio adicional, que viene incluido, también trabaja mazorcas ya deshojadas. Busca una buena limpieza y evita que el grano salga revuelto con la tusa y la hoja.

Trae base para montar un motor eléctrico o uno de combustión. Con el eléctrico, el máximo permitido es de 3 HP, y conviene que sea cerrado para que el polvillo y la suciedad no lo dañen. La criba se retira para facilitar el mantenimiento, y la máquina se puede llevar hasta el lote.

Trabajar el maíz con hoja ayuda a que el desgranado y la limpieza salgan bien, sin romper el grano ni la tusa. Su producción, de 300 a 600 kg por hora, puede bajar según el tamaño de la mazorca, la humedad y la destreza de quien alimenta la máquina.

RENDIMIENTO · 4

REVOLUCIONES DEL ROTOR **Maíz con hoja 1400 – 1500 R.P.M. Maíz sin hoja 1100 a 1200 R.P.M**	PRODUCCIÓN MAÍZ DESGRANADO** **300-600 kg/hora***
POTENCIA REQUERIDA MOTOR ELÉCTRICO **2 a 3 HP****	POTENCIA REQUERIDA MOTOR ESTACIONARIO **5 a 6.5 HP****

DIMENSIONES Y PESO · 3

PESO **47 kgs**	DIMENSIONES (LXAXH) **630 × 460 × 1.150 mm**
ESPESOR Y DIÁMETRO AGUJERO DE LA CRIBA **16 mm diámetro del agujero**	

OTROS DATOS · 1

MODELO* **DM-10 ND**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S. — este equipo declara "Potencia requerida motor estacionario: 5 a 6.5 HP**". Se listan los motores cuya potencia publicada lo cubre.

Toyama Motor Gasolina TE65RXP	Potencia Máxima: 6.5 HP
Toyama Motor Gasolina TE65X	Potencia Máxima: 6.5 HP
Toyama Motor Gasolina TE65XP	Potencia Máxima: 6.5 HP
Arvek M06S178SD – Motor a Diesel	Potencia: 6,7 hp
Toyama Motor Diésel TDE70BXP	Potencia Máxima: 7.0 HP
Toyama Motor Diésel TDE70EXP	Potencia Máxima: 7.0 HP
Toyama Motor Diésel TDE70RXP	Potencia Máxima: 7.0 HP
Toyama Motor Diésel TDE70XP	Potencia Máxima: 7.0 HP

Verificado contra las fichas de fábrica. La transmisión (poleas, bandas, acople) se define según el montaje: escríbanos al WhatsApp +57 311 409 3012 y lo dimensionamos con usted.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp **+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com