15-AQ/F300A

PRECIO DE LISTA

$ 3.838.940

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA | FINCA | CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón

CASEGA S.A.S.
Solicite fotos actuales por WhatsApp

Motobomba construida en hierro gris cl.30.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 6.7 HP
Caudal Max: 70 GPM
Caudal medio: 40 GPM
Conexión descarga: 1.1/2 Pulg. NPT
Conexión succión: 1.1/2 Pulg. NPT
Motor: Diesel
Peso: 58 kg
Dimensiones: 0.58/0.43/0.53 Mts
Altura media: 50 m

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Un motor diésel Katsupower de 6,7 HP mueve la IHM 15AQ/F300A, sobre base modular. Es una bomba en hierro, del tipo caracol de presión, con rotor cerrado de presión, más durable, y carcasa roscada ubicable en cuatro posiciones. Un casquillo en acero inoxidable protege el eje, y el sello mecánico de carbón y cerámica es de resorte corto. Sus conexiones de succión y descarga miden pulgada y media NPT. En su punto medio de operación mueve 40 GPM a una altura de 50 m. IHM la destina al llenado o vaciado de carrotanques, a riegos por aspersión y llenado de bebederos, y a la limpieza y el lavado en fincas.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motobombas diésel IHM, la Motobomba diésel 15AQ/F300A comparte el 13.º lugar con otras 7 por altura máxima (60 m) de las 41 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 3.838.940), de menor a mayor, es la 3.ª de las 31 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 60 m, la inmediata superior en altura máxima es la Motobomba diésel 5x20/9LD-625-2 B (64 m); si le basta con 54 m, la inmediata inferior es la Motobomba diésel 30AG/F400.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **6.7 HP**	CAUDAL MAX **70 GPM**
CAUDAL MEDIO **40 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **1.1/2 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **1.1/2 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Diesel**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **58 kg**	DIMENSIONES **0.58/0.43/0.53 Mts**
ALTURA MEDIA **50 m**	ALTURA (ADT) MAX **60 m**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Diésel** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com