15HH/F400

PRECIO DE LISTA

$ 7.074.550

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba construida en hierro gris cl.30.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 10 HP
Caudal Max: 73 GPM
Caudal medio: 50 GPM
Conexión descarga: 1.1/2 Pulg. NPT
Conexión succión: 1.1/2 Pulg. NPT
Motor: Diesel
Peso: 89 kg
Dimensiones: 0.69/0.51/0.62 Mts
Altura media: 80 m

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El motor diésel Katsupower de 10 HP impulsa la IHM 15HH/F400, sobre base estructural. Es una bomba de hierro, de descarga coaxial y alta presión, de dos etapas: sus rotores, cerrados y en hierro, son más durables. Lleva casquillo en acero inoxidable, y la carcasa roscada trae válvula desaireadora. La obturación va por sello mecánico de carbón y cerámica, del tipo resorte largo. Sus conexiones de succión y descarga son de pulgada y media NPT. Su altura máxima llega a 102 m. El caudal máximo es de 73 GPM. IHM la destina a riegos por aspersión y llenado de bebederos, a la transferencia de líquidos, y al control de incendios.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motobombas diésel IHM, la Motobomba diésel 15HH/F400 es la 2.ª por altura máxima (102 m) de las 41 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 7.074.550), de menor a mayor, es la 21.ª de las 31 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 102 m, la inmediata superior en altura máxima es la Motobomba diésel 20HH/F440A (120 m); si le basta con 86 m, la inmediata inferior es la Motobomba diésel 5x25/9LD-625-2 B.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **10 HP**	CAUDAL MAX **73 GPM**
CAUDAL MEDIO **50 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **1.1/2 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **1.1/2 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Diesel**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **89 kg**	DIMENSIONES **0.69/0.51/0.62 Mts**
ALTURA MEDIA **80 m**	ALTURA (ADT) MAX **102 m**

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE — **Diésel**
Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR — **15W40**
Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com