20-AG/F440A

PRECIO DE LISTA

$ 4.548.180

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba construida en hierro gris cl.30.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 13 HP
Caudal Max: 190 GPM
Caudal medio: 100 GPM
Conexión descarga: 2 Pulg. NPT
Conexión succión: 2 Pulg. NPT
Motor: Diesel
Peso: 78 kg
Dimensiones: 0.66/0.44/0.6 Mts
Altura media: 70 m

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Un motor diésel Katsupower de 13 HP mueve la IHM 20AG/F440A. La carcasa, roscada, admite cuatro posiciones para el anillo de fricción, y el rotor cerrado va en hierro, más durable. Sus anillos de fricción son de bronce y el casquillo, de acero inoxidable. La obturación se hace con un sello mecánico carbón-cerámica de resorte largo. Es una bomba en hierro, tipo caracol de presión, para trabajo pesado, que succiona y descarga por dos pulgadas NPT. Alcanza una altura máxima de 76 m. Su caudal máximo llega a 190 GPM. IHM la destina al trasiego y drenajes, al llenado o vaciado de carrotanques, y a riegos por aspersión y llenado de bebederos.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motobombas diésel IHM, la Motobomba diésel 20AG/F440A comparte el 7.º lugar con otra por altura máxima (76 m) de las 41 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 4.548.180), de menor a mayor, es la 11.ª de las 31 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 76 m, la inmediata superior en altura máxima es la Motobomba diésel 30HG/F400 (78 m); si le basta con 75 m, la inmediata inferior es la Motobomba diésel 30AG/F440A EYECTOR.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **13 HP**	CAUDAL MAX **190 GPM**
CAUDAL MEDIO **100 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **2 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **2 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Diesel**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **78 kg**	DIMENSIONES **0.66/0.44/0.6 Mts**
ALTURA MEDIA **70 m**	ALTURA (ADT) MAX **76 m**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Diésel** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com