30-AG/F400A

PRECIO DE LISTA

$ 4.532.710

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba construida en hierro gris cl.30.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 10 HP
Caudal Max: 175 GPM
Caudal medio: 100 GPM
Conexión descarga: 3 Pulg. NPT
Conexión succión: 3 Pulg. NPT
Motor: Diesel
Peso: 79 kg
Dimensiones: 0.66/0.44/0.6 Mts
Altura media: 49 m

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La IHM 30AG/F400A EYECTOR monta un motor diésel Katsupower de 10 HP. Su rotor, cerrado y de hierro, es más durable; el casquillo va en acero inoxidable y los anillos de fricción, de bronce. La carcasa, roscada, da cuatro posiciones al anillo de fricción, en una bomba de hierro para trabajo pesado y del tipo caracol de presión. La succión, la descarga y la recirculación son de tres pulgadas NPT. En su punto medio de operación mueve 100 GPM a 49 m de altura. IHM la destina a la limpieza y el lavado en fincas, al trasiego y drenajes, y a la extracción de agua de pozos profundos.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motobombas diésel IHM, la Motobomba diésel 30AG/F400A EYECTOR comparte el 21.er lugar con otras 2 por altura máxima (54 m) de las 41 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 4.532.710), de menor a mayor, es la 9.ª de las 31 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 54 m, la inmediata superior en altura máxima es la Motobomba diésel 15AQ/F300A (60 m); si le basta con 48 m, la inmediata inferior es la Motobomba diésel 6x31/9LD-625-2 CHE.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **10 HP**	CAUDAL MAX **175 GPM**
CAUDAL MEDIO **100 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **3 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **3 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Diesel**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **79 kg**	DIMENSIONES **0.66/0.44/0.6 Mts**
ALTURA MEDIA **49 m**	ALTURA (ADT) MAX **54 m**

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Diésel** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com