30HG/F400

IHM

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba construida en hierro gris cl.30.

MERCADO

AGRÍCOLA | FINCA | CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 10 HP
Caudal Max: 120 GPM
Caudal medio: 75 GPM
Conexión descarga: 3 Pulg. NPT
Conexión succión: 3 Pulg. NPT
Motor: Diesel
Peso: 78 kg
Dimensiones: 0.66/0.44/0.6 Mts
Altura media: 67 m

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La IHM 30HG/F400 trabaja con un motor diésel Katsupower de 10 HP. Su rotor, cerrado de presión y en hierro, es más durable. El casquillo va en acero inoxidable y los anillos de fricción, en bronce; la obturación es por sello mecánico de carbón y cerámica, resorte largo. Se trata de una bomba en hierro, tipo caracol de presión, para trabajo pesado, con carcasa roscada de cuatro posiciones para su anillo de fricción. Conecta succión y descarga por tres pulgadas NPT. Alcanza una altura máxima de 78 m. Su caudal máximo es de 120 GPM. IHM la destina al trasiego y drenajes, a la limpieza y el lavado en fincas, y al control de incendios.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motobombas diésel IHM, la Motobomba diésel 30HG/F400 es la 6.ª por altura máxima (78 m) de las 41 que publican ese dato. Por caudal máximo (120 GPM) es la 36.ª de las 41 que lo publican. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 78 m, la inmediata superior en altura máxima es la Motobomba diésel 20HG/F440 A (80 m); si le basta con 76 m, la inmediata inferior es la Motobomba diésel 20AG/F440A.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **10 HP**	CAUDAL MAX **120 GPM**
CAUDAL MEDIO **75 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **3 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **3 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Diesel**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **78 kg**	DIMENSIONES **0.66/0.44/0.6 Mts**
ALTURA MEDIA **67 m**	ALTURA (ADT) MAX **78 m**

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Diésel** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com