5x20/9LD-625-2 CHE

PRECIO DE LISTA

$ 59.559.500

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA | FINCA | CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba construida en hierro gris cl.30 con anillo de fricción en bronce.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 28.5 HP
Caudal Max: 360 GPM
Caudal medio: 250 GPM
Conexión descarga: 2 Pulg. ANSI 125
Conexión succión: 2.1/2 Pulg. ANSI 125
Motor: Diesel
Peso: 250 kg
Dimensiones: 1/0.66/0.9 Mts
Altura media: 49 m

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Transportable con chasis de ruedas, la IHM 5x20/9LD-625-2 CHE lleva un motor diesel Lombardini de 28,5 HP. Su cuerpo es de hierro y la descarga, coaxial, pensada para el trabajo pesado; la carcasa, bridada y con anillo de fricción en bronce, admite varias posiciones. Balanceado en lo mecánico y en lo hidráulico, el rotor va cerrado, y un casquillo protege el eje bajo la obturación del sello mecánico. La succión mide dos pulgadas y media, y la descarga, dos. Su caudal máximo llega a 360 GPM y pesa 250 Kg. IHM la propone para el riego por aspersión, goteo y gravedad, y para la limpieza y el lavado a presión.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motobombas diésel IHM, la Motobomba diésel 5x20/9LD-625-2 CHE comparte el 11.º lugar con otra por altura máxima (64 m) de las 41 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 59.559.500), de menor a mayor, es la 30.ª de las 31 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 64 m, la inmediata superior en altura máxima es la Motobomba diésel 5x25/25LD (69 m); si le basta con 60 m, la inmediata inferior es la Motobomba diésel 15AQ/F300A.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **28.5 HP**	CAUDAL MAX **360 GPM**
CAUDAL MEDIO **250 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **2 Pulg. ANSI 125**
CONEXIÓN SUCCIÓN **2.1/2 Pulg. ANSI 125**	

MOTOR · 1

MOTOR **Diesel**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **250 kg**	DIMENSIONES **1/0.66/0.9 Mts**
ALTURA MEDIA **49 m**	ALTURA (ADT) MAX **64 m**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Diésel** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com