5x25/9LD-625-2 CHE

PRECIO DE LISTA

$ 59.325.070

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA | FINCA | CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba construida en hierro gris cl.30 con anillo de fricción en bronce.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 28.5 HP
Caudal Max: 240 GPM
Caudal medio: 200 GPM
Conexión descarga: 2 Pulg. ANSI 125
Conexión succión: 2 Pulg. ANSI 125
Motor: Diesel
Peso: 250 kg
Dimensiones: 1/0.66/0.9 Mts
Altura media: 73 m

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Transportable con chasis de ruedas, la IHM 5x25/9LD-625-2 CHE trae un motor diesel Lombardini de 28,5 HP. Tiene descarga coaxial, cuerpo de hierro y trabaja en condiciones pesadas; su carcasa, bridada y de varias posiciones, va con anillo de fricción en bronce. El rotor, cerrado, llega balanceado en lo mecánico y en lo hidráulico, y un casquillo cuida el eje, con obturación por sello mecánico. Su altura media es de 73 m, con un caudal medio de 200 GPM. IHM la ubica en el lavado de material en zonas mineras, la limpieza y el lavado a presión, y el control de incendios.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motobombas diésel IHM, la Motobomba diésel 5x25/9LD-625-2 CHE comparte el 3.er lugar con otra por altura máxima (86 m) de las 41 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 59.325.070), de menor a mayor, es la 29.ª de las 31 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 86 m, la inmediata superior en altura máxima es la Motobomba diésel 15HH/F400 (102 m); si le basta con 80 m, la inmediata inferior es la Motobomba diésel 20HG/F440 A.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **28.5 HP**	CAUDAL MAX **240 GPM**
CAUDAL MEDIO **200 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **2 Pulg. ANSI 125**
CONEXIÓN SUCCIÓN **2 Pulg. ANSI 125**	

MOTOR · 1

MOTOR **Diesel**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **250 kg**	DIMENSIONES **1/0.66/0.9 Mts**
ALTURA MEDIA **73 m**	ALTURA (ADT) MAX **86 m**

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Diésel** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com