6x31/9LD-625-2 CHE

PRECIO DE LISTA

$ 59.147.760

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba construida en hierro gris cl.30 con anillo de fricción en bronce.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 28.5 HP
Caudal Max: 480 GPM
Caudal medio: 340 GPM
Conexión descarga: 2.1/2 Pulg. ANSI 125
Conexión succión: 3 Pulg. ANSI 125
Motor: Diesel
Peso: 260 kg
Dimensiones: 1/0.66/0.9 Mts
Altura media: 40 m

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La IHM 6x31/9LD-625-2 CHE es transportable por chasis con ruedas y monta un motor diesel Lombardini de 28,5 HP. Construida en hierro, tiene descarga coaxial para el trabajo pesado, y su carcasa, con anillo de fricción en bronce, va bridada y admite varias posiciones. Balanceado mecánica e hidráulicamente, el rotor cerrado deja el eje resguardado por un casquillo, con obturación por sello mecánico. La succión mide tres pulgadas y la descarga, dos y media. Su caudal máximo es de 480 GPM y pesa 260 Kg. IHM la ubica en la elevación de agua de tanque bajo a tanque alto y en el control de incendios.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motobombas diésel IHM, la Motobomba diésel 6x31/9LD-625-2 CHE es la 24.ª por altura máxima (48 m) de las 41 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 59.147.760), de menor a mayor, es la 28.ª de las 31 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 48 m, la inmediata superior en altura máxima es la Motobomba diésel 30AG/F400 (54 m); si le basta con 43 m, la inmediata inferior es la Motobomba diésel 20AG/F300A EYECTOR.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **28.5 HP**	CAUDAL MAX **480 GPM**
CAUDAL MEDIO **340 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **2.1/2 Pulg. ANSI 125**
CONEXIÓN SUCCIÓN **3 Pulg. ANSI 125**	

MOTOR · 1

MOTOR **Diesel**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **260 kg**	DIMENSIONES **1/0.66/0.9 Mts**
ALTURA MEDIA **40 m**	ALTURA (ADT) MAX **48 m**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE

Diésel
Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR

15W40
Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón • Repuesto original • Garantía por escrito