AD 2 130-HF

PRECIO DE LISTA

$ 6.768.720

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba autocebante en hierro diésel Barnes AD 2 130-HF de 13 HP, referencia individual de la línea Motobomba Autocebante en hierro con motor diésel (AD).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 13 HP
Ø Descarga: 23 NPT
Ø Succión: 23 NPT
Caudal máximo: 219 gpm
Motor: Diésel Hi-Force
Altura máxima: 36 mca
Modelo: AD 2 130-HF
Referencia de fábrica: 1D0352

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes AD 2 130-HF es una motobomba autocebante en hierro fundido con motor diésel Hi-Force. Con 13 HP, su altura máxima es de 36 mca y su caudal máximo de 219 gpm.

Su trabajo es el agua con sólidos en suspensión: desaguar una zona inundada, sacar el agua de cajas telefónicas y eléctricas, manejar aguas residuales o negras y alimentar plantas de tratamiento. La familia AD también se emplea en riego por inundación, por goteo y por aspersión, en riego de estiércol y en las industrias petrolera y química.

Barnes arma esta línea autocebante en hierro con dos motores diésel distintos, Hi-Force y Lombardini; esta referencia lleva el Hi-Force. La succión y la descarga son de dos pulgadas NPT.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba Autocebante en hierro con motor diésel (AD), la AD 2 130-HF comparte el 13.º lugar con otras 5 por altura máxima (36 mca) de las 24 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 6.768.720), de menor a mayor, es la 4.ª de las 23 con precio publicado. Si necesita más de 36 mca, la inmediata superior en altura máxima es la AD 2 75 LD (37 mca); si le basta con 33 mca, la inmediata inferior es la AD 3 70 HF.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **13 HP**	Ø DESCARGA **2 NPT**
Ø SUCCIÓN **2 NPT**	CAUDAL MÁXIMO **219 gpm**

MOTOR · 1

MOTOR **Diésel Hi-Force**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **36 mca**

OTROS DATOS · 2

MODELO **AD 2 130-HF**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1D0352**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE

Diésel
Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR

15W40
Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com