AD 2 50 HF

PRECIO DE LISTA

$ 4.601.730

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba autocebante en hierro diésel Barnes AD 2 50 HF de 5 HP, referencia individual de la línea Motobomba Autocebante en hierro con motor diésel (AD).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 5 HP
Ø Descarga: 23 NPT
Ø Succión: 23 NPT
Caudal máximo: 119 gpm
Motor: Diésel Hi-Force
Altura máxima: 30 mca
Modelo: AD 2 50 HF
Referencia de fábrica: 1D0212

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Para bombear agua cargada de sólidos, sacar el agua de una zona inundada o manejar aguas negras, Barnes ofrece la AD 2 50 HF, autocebante de hierro que mueve un diésel Hi-Force de 5 HP.

Sus dos bocas, de dos pulgadas NPT, son iguales. La altura máxima son 30 mca; el caudal máximo, 119 gpm.

Le caben igual el riego con aspersores, por goteo, por inundación y de estiércol; los combustibles; las plantas de tratamiento; el agua que recircula en una piscina, o adentro de una torre de enfriamiento; las cajas telefónicas y eléctricas que hay que desaguar, y las industrias química, petroquímica y petrolera.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba Autocebante en hierro con motor diésel (AD), la AD 2 50 HF comparte el 20.º lugar con otra por altura máxima (30 mca) de las 24 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 4.601.730), de menor a mayor, es la 1.ª de las 23 con precio publicado. Si necesita más de 30 mca, la inmediata superior en altura máxima es la AD 3 70 HF (33 mca); si le basta con 28 mca, la inmediata inferior es la AD 6 280 LD-E.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **5 HP**	Ø DESCARGA **2 3⁄4 NPT**
Ø SUCCIÓN **2 3⁄4 NPT**	CAUDAL MÁXIMO **119 gpm**

MOTOR · 1

MOTOR **Diésel Hi-Force**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **30 mca**

OTROS DATOS · 2

MODELO **AD 2 50 HF**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1D0212**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Diésel** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com