AD 2 75 LD

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba autocebante en hierro diésel Barnes AD 2 75 LD de 7,5 HP, referencia individual de la línea Motobomba Autocebante en hierro con motor diésel (AD).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 7,5 HP
Ø Descarga: 23 NPT
Ø Succión: 23 NPT
Caudal máximo: 186 gpm
Motor: Diésel
Altura máxima: 37 mca
Etapas: 1
Modelo: AD 2 75 LD
Referencia de fábrica: 1D0102

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Motobomba autocebante en hierro, la Barnes AD 2 75 LD monta un motor diésel de 7,5 HP sobre un cuerpo monobloque de una sola etapa. Succión y descarga son de dos pulgadas NPT. Levanta el agua hasta 37 mca y su caudal máximo es de 186 gpm.

En la línea de autocebantes en hierro con motor diésel, el pasaje máximo de sólidos llega a pulgada y cuarto de diámetro.

Mueve agua con sólidos en suspensión y se ocupa de las aguas residuales o negras y de los combustibles en la industria petroquímica y la química. Desagüa cajas telefónicas y eléctricas, riega por aspersión y por inundación, y recircula el agua de las piscinas.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba Autocebante en hierro con motor diésel (AD), la AD 2 75 LD es la 12.ª por altura máxima (37 mca) de las 24 que publican ese dato. Por caudal máximo (186 gpm) es la 23.ª de las 24 que lo publican. Si necesita más de 37 mca, la inmediata superior en altura máxima es la AD 3 100 HF-E (38 mca); si le basta con 36 mca, la inmediata inferior es la AD 2 100 HF-E.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **7,5 HP**	Ø DESCARGA **2 NPT**
Ø SUCCIÓN **2 NPT**	CAUDAL MÁXIMO **186 gpm**

MOTOR · 1

MOTOR **Diésel**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **37 mca**

OTROS DATOS · 3

ETAPAS **1**	MODELO **AD 2 75 LD**
REFERENCIA DE FÁBRICA **1D0102**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Diésel** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com