AD 4 130-HF-E

PRECIO DE LISTA

$ 8.506.120

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba autocebante en hierro diésel Barnes AD 4 130-HF-E de 13 HP, referencia individual de la línea Motobomba Autocebante en hierro con motor diésel (AD).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 13 HP
Ø Descarga: 43 NPT
Ø Succión: 43 NPT
Caudal máximo: 370 gpm
Motor: Diésel Hi-Force
Altura máxima: 40 mca
Modelo: AD 4 130-HF-E
Referencia de fábrica: 1D0354AE

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes AD 4 130-HF-E lleva cuerpo autocebante en hierro fundido y motor diésel Hi-Force de 13 HP. Conecta por bocas de cuatro pulgadas NPT, idénticas en succión y en descarga.

Entrega hasta 370 gpm y levanta 40 mca. Ese caudal atiende el desagüe de zonas inundadas, el manejo de aguas negras o residuales, el riego por inundación y las plantas de tratamiento, además del bombeo de agua con sólidos en suspensión.

Las autocebantes en hierro con motor diésel se ofrecen también para industria petrolera, petroquímica y química, y para el manejo de combustibles. El conjunto es monobloque.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba Autocebante en hierro con motor diésel (AD), la AD 4 130-HF-E comparte el 5.º lugar con otras 2 por altura máxima (40 mca) de las 24 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 8.506.120), de menor a mayor, es la 14.ª de las 23 con precio publicado. Si necesita más de 40 mca, la inmediata superior en altura máxima es la AD 6B 270-HF-E (41 mca); si le basta con 38 mca, la inmediata inferior es la AD 3 100 HF-E.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **13 HP**	Ø DESCARGA **4 NPT**
Ø SUCCIÓN **4 NPT**	CAUDAL MÁXIMO **370 gpm**

MOTOR · 1

MOTOR **Diésel Hi-Force**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **40 mca**

OTROS DATOS · 2

MODELO **AD 4 130-HF-E**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1D0354AE**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Diésel** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com