AD 6 280

PRECIO DE LISTA

$ 62.200.110

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba autocebante en hierro diésel Barnes AD 6 280 LD-E de 25,2 HP, referencia individual de la línea Motobomba Autocebante en hierro con motor diésel (AD).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 25,2 HP
Ø Descarga: 63 NPT
Ø Succión: 63 NPT
Caudal máximo: 1088 gpm
Motor: Diésel
Altura máxima: 28 mca
Etapas: 1
Modelo: AD 6 280 LD-E
Referencia de fábrica: 1D0512

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes AD 6 280 LD-E es una motobomba autocebante en hierro fundido con motor diésel y una sola etapa. Sus 25,2 HP vienen con una altura máxima de 28 mca y un caudal máximo de 1088 gpm; la succión y la descarga son de seis pulgadas NPT.

Bombea agua con sólidos en suspensión: zonas inundadas, aguas residuales o negras, plantas de tratamiento y manejo de combustibles. Barnes la destina además al riego por inundación, por goteo y por aspersión, al riego de estiércol y a la recirculación de agua en piscinas y en torres de enfriamiento, sin olvidar las industrias petrolera, petroquímica y química.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba Autocebante en hierro con motor diésel (AD), la AD 6 280 LD-E es la 22.ª por altura máxima (28 mca) de las 24 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 62.200.110), de menor a mayor, es la 23.ª de las 23 con precio publicado. Si necesita más de 28 mca, la inmediata superior en altura máxima es la AD 2 50 HF (30 mca); si le basta con 27 mca, la inmediata inferior es la AD 6 110 LD.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **25,2 HP**	Ø DESCARGA **6 NPT**
Ø SUCCIÓN **6 NPT**	CAUDAL MÁXIMO **1088 gpm**

MOTOR · 1

MOTOR **Diésel**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **28 mca**

OTROS DATOS · 3

ETAPAS **1**	MODELO **AD 6 280 LD-E**
REFERENCIA DE FÁBRICA **1D0512**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Diésel** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com