GD 1.25B 100 HF

PRECIO DE LISTA

$ 7.009.100

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba de servicios generales diésel Barnes GD 1.25B 100 HF de 10 HP, referencia individual de la línea Motobomba de Servicios Generales con motor diésel (GD).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 10 HP
Ø Descarga: 1 1/43 NPT
Ø Succión: 1 1/23 NPT
Caudal máximo: 170 gpm
Motor: Diésel Hi-Force
Altura máxima: 60 mca
Modelo: GD 1.25B 100 HF
Material: Hierro fundido
Referencia de fábrica: 1B0474

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Con motor diésel Hi-Force de 10 HP, la Barnes GD 1.25B 100 HF es una motobomba de servicios generales monobloque, de hierro fundido. Succiona por pulgada y media NPT y descarga por pulgada y cuarto NPT. El caudal máximo es de 170 gpm. La altura máxima, de 60 mca.

Lleva impulsor cerrado, balanceado dinámicamente, y anillos de desgaste en fundición o en bronce. La configuración y la instalación son fáciles, el mantenimiento es bajo y la vida útil, larga.

Tres destinos la resumen: el suministro de agua a unidades residenciales, el manejo de combustibles y los sistemas de presión. A ellos se suman el riego por aspersión y los equipos ECI para combatir el fuego.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba de Servicios Generales con motor diésel (GD), la GD 1.25B 100 HF comparte el 11.º lugar con otras 2 por altura máxima (60 mca) de las 16 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 7.009.100), de menor a mayor, es la 3.ª de las 14 con precio publicado. Si necesita más de 60 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GD 1.5D 270-HF-E (64 mca); si le basta con 56 mca, la inmediata inferior es la GD 2B 270-HF-E.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **10 HP**	Ø DESCARGA **1 1/4 NPT**
Ø SUCCIÓN **1 1/2 NPT**	CAUDAL MÁXIMO **170 gpm**

MOTOR · 1

MOTOR **Diésel Hi-Force**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **60 mca**

OTROS DATOS · 3

MODELO **GD 1.25B 100 HF**	MATERIAL **Hierro fundido**
REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0474**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE

Diésel
Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR

15W40
Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com