GD 1B 100 HF

PRECIO DE LISTA

$ 6.681.850

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba de servicios generales diésel Barnes GD 1B 100 HF de 10 HP, referencia individual de la línea Motobomba de Servicios Generales con motor diésel (GD).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 10 HP
Ø Descarga: 1 1/23 NPT
Ø Succión: 1 1/43 NPT
Caudal máximo: 120 gpm
Motor: Diésel Hi-Force
Altura máxima: 68 mca
Modelo: GD 1B 100 HF
Material: Hierro fundido
Referencia de fábrica: 1B0472

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GD 1B 100 HF combina motor Hi-Force diésel con la referencia de fábrica 1B0472 en la familia GS de Barnes. Entre sus aplicaciones destacan el manejo de combustibles, la recirculación de agua en torres de enfriamiento y los equipos de trabajo pesado y continuo. Alcanza una altura máxima de 68 mca y un caudal máximo de 120 gpm. La succión y la descarga llevan rosca NPT, con diámetros distintos entre sí, en un cuerpo monobloque de hierro fundido. El sello mecánico estándar de la serie GS es de cerámica, carbono y Buna-N.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba de Servicios Generales con motor diésel (GD), la GD 1B 100 HF comparte el 8.º lugar con otra por altura máxima (68 mca) de las 16 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 6.681.850), de menor a mayor, es la 2.ª de las 14 con precio publicado. Si necesita más de 68 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GD 3 C 280-LD-E (70 mca); si le basta con 64 mca, la inmediata inferior es la GD 1.5D 270-HF-E.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA 10 HP	Ø DESCARGA 1 1/2" NPT
Ø SUCCIÓN 1 1/4" NPT	CAUDAL MÁXIMO 120 gpm

MOTOR · 1

MOTOR Diésel Hi-Force

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA 68 mca

OTROS DATOS · 3

MODELO GD 1B 100 HF	MATERIAL Hierro fundido
REFERENCIA DE FÁBRICA 1B0472	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Diésel** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com