GD 2.5C 330-LD

PRECIO DE LISTA

$ 61.570.600

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba de servicios generales diésel Barnes GD 2.5C 330-LD de 33 HP, referencia individual de la línea Motobomba de Servicios Generales con motor diésel (GD).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 33 HP
Ø Descarga: 2 1/23 B
Ø Succión: 33 NPT
Caudal máximo: 500 gpm
Motor: Diésel Lombardini
Altura máxima: 68 mca
Modelo: GD 2.5C 330-LD
Material: Hierro fundido
Referencia de fábrica: 1B0736

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Con motor diésel Lombardini de 33 HP, la Barnes GD 2.5C 330-LD es una motobomba de servicios generales de la familia GS de Barnes, de construcción monobloque en hierro fundido. Su caudal máximo es de 500 gpm. Su altura máxima es de 68 mca.

Trabaja en la industria petrolera y petroquímica, en equipos de trabajo pesado y continuo y en la industria química. También sirve para el manejo de combustibles, el riego por aspersión, la distribución de agua en unidades residenciales, la refrigeración de maquinaria y los equipos ECI para combatir el fuego.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba de Servicios Generales con motor diésel (GD), la GD 2.5C 330-LD comparte el 8.º lugar con otra por altura máxima (68 mca) de las 16 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 61.570.600), de menor a mayor, es la 13.ª de las 14 con precio publicado. Si necesita más de 68 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GD 3 C 280-LD-E (70 mca); si le basta con 64 mca, la inmediata inferior es la GD 1.5D 270-HF-E.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **33 HP**	Ø DESCARGA **2 1/2″**
Ø SUCCIÓN **3″ NPT**	CAUDAL MÁXIMO **500 gpm**

MOTOR · 1

MOTOR **Diésel Lombardini**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **68 mca**

OTROS DATOS · 3

MODELO **GD 2.5C 330-LD**	MATERIAL **Hierro fundido**
REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0736**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Diésel** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com