GD 2C 270-HF-E

PRECIO DE LISTA

$ 17.059.840

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba de servicios generales diésel Barnes GD 2C 270-HF-E de 27 HP, referencia individual de la línea Motobomba de Servicios Generales con motor diésel (GD).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 27 HP
Ø Descarga: 23 NPT
Ø Succión: 2 1/23 NPT
Caudal máximo: 435 gpm
Motor: Diésel Hi-Force
Altura máxima: 60 mca
Modelo: GD 2C 270-HF-E
Material: Hierro fundido
Referencia de fábrica: 1B0892

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GD 2C 270-HF-E monta un motor diésel Hi-Force de 27 HP sobre una bomba de servicios generales en hierro fundido, con armado monobloque.

Toma el agua por dos pulgadas y media NPT y la entrega por dos; alcanza 435 gpm de caudal y 60 mca de altura.

Las bombas GS con motor diésel se usan en trabajo pesado de jornada continua, riego por aspersión, manejo de combustibles, refrigeración de maquinaria, industria petrolera y sistemas de presión. También figuran en la industria petroquímica, en la química y en llevar agua a unidades residenciales.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba de Servicios Generales con motor diésel (GD), la GD 2C 270-HF-E comparte el 11.º lugar con otras 2 por altura máxima (60 mca) de las 16 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 17.059.840), de menor a mayor, es la 7.ª de las 14 con precio publicado. Si necesita más de 60 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GD 1.5D 270-HF-E (64 mca); si le basta con 56 mca, la inmediata inferior es la GD 2B 270-HF-E.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA 27 HP	Ø DESCARGA 2 NPT
Ø SUCCIÓN 2 1/2 NPT	CAUDAL MÁXIMO 435 gpm

MOTOR · 1

MOTOR Diésel Hi-Force

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA 60 mca

OTROS DATOS · 3

MODELO GD 2C 270-HF-E	MATERIAL Hierro fundido
REFERENCIA DE FÁBRICA 1B0892	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Diésel** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com