GD 2C 280-LD-E

PRECIO DE LISTA

$ 52.802.680

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba de servicios generales diésel Barnes GD 2C 280-LD-E de 25,2 HP, referencia individual de la línea Motobomba de Servicios Generales con motor diésel (GD).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 25,2 HP
Ø Descarga: 23 NPT
Ø Succión: 2 1/23 NPT
Caudal máximo: 402 gpm
Motor: Diésel Lombardini
Altura máxima: 87 mca
Modelo: GD 2C 280-LD-E
Material: Hierro fundido
Referencia de fábrica: 1B0639

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Motobomba de servicios generales con motor diésel Lombardini de 25,2 HP, con entrada de dos pulgadas y media y salida de 2 pulgadas NPT, en montaje monobloque.

El cuerpo es el de la serie GS: hierro fundido, impulsor cerrado con balanceo dinámico, anillos de desgaste de bronce, o bien de fundición y un sello estándar que lleva cerámica, carbono y buna-N.

La gama cubre el servicio pesado y continuo, el petróleo, la petroquímica y la química, los combustibles, la maquinaria que se refrigera en circuitos de recirculación y el abastecimiento de unidades residenciales. Sube hasta 87 mca.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba de Servicios Generales con motor diésel (GD), la GD 2C 280-LD-E comparte el 2.º lugar con otra por altura máxima (87 mca) de las 16 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 52.802.680), de menor a mayor, es la 9.ª de las 14 con precio publicado. Si necesita más de 87 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GD 1.5C 270-HF-E (114 mca); si le basta con 85 mca, la inmediata inferior es la GD 1.5D 330-LD.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA 25,2 HP	Ø DESCARGA 2 NPT
Ø SUCCIÓN 2 1/2 NPT	CAUDAL MÁXIMO 402 gpm

MOTOR · 1

MOTOR Diésel Lombardini

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA 87 mca

OTROS DATOS · 3

MODELO GD 2C 280-LD-E	MATERIAL Hierro fundido
REFERENCIA DE FÁBRICA 1B0639	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Diésel** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com