GD 3 C 280-LD-E

PRECIO DE LISTA

$ 55.858.600

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba de servicios generales diésel Barnes GD 3 C 280-LD-E de 25,2 HP, referencia individual de la línea Motobomba de Servicios Generales con motor diésel (GD).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 25,2 HP
Ø Descarga: 33B
Ø Succión: 43B
Caudal máximo: 700 gpm
Motor: Diésel Lombardini
Altura máxima: 70 mca
Modelo: GD 3 C 280-LD-E
Material: Hierro fundido
Referencia de fábrica: 1B0651

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La referencia de fábrica de la Barnes GD 3 C 280-LD-E es 1B0651, y su motor diésel Lombardini es de 25,2 HP. Se trata de una motobomba de servicios generales monobloque, en hierro fundido. Su caudal máximo es de 700 gpm. Su altura máxima es de 70 mca.

Barnes la destina al manejo de combustibles, al riego por aspersión y a los equipos de trabajo pesado y continuo, así como a las industrias petrolera, petroquímica y química.

El impulsor de la serie GS es cerrado, en hierro fundido o en acero inoxidable, y va balanceado dinámicamente; la succión de esa serie llega hasta diez pulgadas y la descarga hasta ocho.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba de Servicios Generales con motor diésel (GD), la GD 3 C 280-LD-E es la 7.ª por altura máxima (70 mca) de las 16 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 55.858.600), de menor a mayor, es la 11.ª de las 14 con precio publicado. Si necesita más de 70 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GD 2.5C 280-LD-E (77 mca); si le basta con 68 mca, la inmediata inferior es la GD 1B 100 HF.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **25,2 HP**	Ø DESCARGA **3Ƀ**
Ø SUCCIÓN **4Ƀ**	CAUDAL MÁXIMO **700 gpm**

MOTOR · 1

MOTOR **Diésel Lombardini**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **70 mca**

OTROS DATOS · 3

MODELO **GD 3 C 280-LD-E**	MATERIAL **Hierro fundido**
REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0651**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Diésel** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com