HD 1.5 50 HF

PRECIO DE LISTA

$ 4.163.810

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba de alta presión diésel Barnes HD 1.5 50 HF de 5 HP, referencia individual de la línea Motobomba de Alta Presión con motor diésel (HD / QD).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 5 HP
Ø Descarga: 1 1/23 NPT
Ø Succión: 1 1/23 NPT
Caudal máximo: 79 gpm
Motor: Diésel Hi-Force
Altura máxima: 53 mca
Etapas: 1
Modelo: HD 1.5 50 HF
Material: Hierro fundido

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Con motor diésel Hi-Force, la Barnes HD 1.5 50 HF es una motobomba de alta presión de 5 HP y una etapa, en hierro fundido, con succión y descarga de pulgada y media NPT. Es de construcción monobloque y sirve para el lavado de establos, para llenado de tanques elevados, para sistemas de presión y para la industria química. Su caudal máximo es de 79 gpm. Su altura máxima es de 53 mca. También sirve para la industria petroquímica, para la distribución de agua en unidades residenciales y para el riego por aspersión.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba de Alta Presión con motor diésel (HD / QD), la HD 1.5 50 HF es la 28.ª por altura máxima (53 mca) de las 36 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 4.163.810), de menor a mayor, es la 2.ª de las 31 con precio publicado. Si necesita más de 53 mca, la inmediata superior en altura máxima es la QD 3 190 LD-E (56 mca); si le basta con 50 mca, la inmediata inferior es la QD 3 270-HF-E.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA 5 HP	Ø DESCARGA 1 1/2" NPT
Ø SUCCIÓN 1 1/2" NPT	CAUDAL MÁXIMO 79 gpm

MOTOR · 1

MOTOR Diésel Hi-Force

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA 53 mca

OTROS DATOS · 4

ETAPAS 1	MODELO HD 1.5 50 HF
MATERIAL Hierro fundido	REFERENCIA DE FÁBRICA 1E0387

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Diésel** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com