HD 2 100-2 HF

PRECIO DE LISTA

$ 8.225.280

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba de alta presión diésel Barnes HD 2 100-2 HF de 10 HP, referencia individual de la línea Motobomba de Alta Presión con motor diésel (HD / QD).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 10 HP
Ø Descarga: 23NPT
Ø Succión: 23NPT
Caudal máximo: 95 gpm
Motor: Diésel Hi-Force
Altura máxima: 106 mca
Etapas: 2
Modelo: HD 2 100-2 HF
Material: Hierro fundido

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes HD 2 100-2 HF es una motobomba de alta presión con el cuerpo en hierro fundido y un diésel Hi-Force de 10 HP, de dos etapas, con bocas de dos pulgadas NPT.

Levanta hasta 106 mca y su caudal máximo es de 95 gpm. Cubre el lavado de establos, el lavado de maquinaria a presión, el llenado de tanques elevados, los sistemas de presión y el agua sacada de pozos llanos o profundos.

Su gama, de alta presión en hierro y motor diésel, es monobloque, admite succión y descarga de hasta cuatro pulgadas, y se ofrece también para riego por aspersión y para equipos ECI contra el fuego.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba de Alta Presión con motor diésel (HD / QD), la HD 2 100-2 HF comparte el 6.º lugar con otras 2 por altura máxima (106 mca) de las 36 que publican ese dato. Si necesita más de 106 mca, la inmediata superior en altura máxima es la HD 2 130-2 HF-E (110 mca); si le basta con 88 mca, la inmediata inferior es la KD 3 190-LD.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA 10 HP	Ø DESCARGA 2 NPT
Ø SUCCIÓN 2 NPT	CAUDAL MÁXIMO 95 gpm

MOTOR · 1

MOTOR Diésel Hi-Force

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA 106 mca

OTROS DATOS · 4

ETAPAS 2	MODELO HD 2 100-2 HF
MATERIAL Hierro fundido	REFERENCIA DE FÁBRICA 1E0543

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Diésel** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com