HD 2 110-2 LD

MERCADO

AGRÍCOLA | FINCA | CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba de alta presión diésel Barnes HD 2 110-2 LD de 11 HP, referencia individual de la línea Motobomba de Alta Presión con motor diésel (HD / QD).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 11 HP
Ø Descarga: 23NPT
Ø Succión: 23NPT
Caudal máximo: 105 gpm
Motor: Diésel Lombardini
Altura máxima: 120 mca
Etapas: 2
Modelo: HD 2 110-2 LD
Material: Hierro fundido

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Esta HD tiene dos etapas: el agua pasa por dos impulsores en serie antes de salir, y así alcanza 120 mca, aunque el caudal se quede en 105 gpm.

El motor es diésel Lombardini de once caballos, en bloque con un cuerpo de hierro fundido de dos pulgadas, roscado NPT en succión y descarga. Llena tanques altos, pasa el agua del tanque bajo al alto, lava maquinaria y establos a chorro, saca agua de pozos llanos o profundos, riega por aspersión, sostiene una red con presión y apoya un equipo contra el fuego.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba de Alta Presión con motor diésel (HD / QD), la HD 2 110-2 LD es la 3.ª por altura máxima (120 mca) de las 36 que publican ese dato. Por caudal máximo (105 gpm) es la 30.ª de las 36 que lo publican. Si necesita más de 120 mca, la inmediata superior en altura máxima es la HU 3-2D 252 LB (142 mca); si le basta con 110 mca, la inmediata inferior es la HD 2 130-2 HF-E.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **11 HP**	Ø DESCARGA **2 NPT**
Ø SUCCIÓN **2 NPT**	CAUDAL MÁXIMO **105 gpm**

MOTOR · 1

MOTOR **Diésel Lombardini**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **120 mca**

OTROS DATOS · 4

ETAPAS **2**	MODELO **HD 2 110-2 LD**
MATERIAL **Hierro fundido**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1E0544**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Diésel** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com