HD 2 130-2

PRECIO DE LISTA

$ 8.752.450

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba de alta presión diésel Barnes HD 2 130-2 HF-E de 13 HP, referencia individual de la línea Motobomba de Alta Presión con motor diésel (HD / QD).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 13 HP
Ø Descarga: 23NPT
Ø Succión: 23NPT
Caudal máximo: 100 gpm
Motor: Diésel Hi-Force
Altura máxima: 110 mca
Etapas: 2
Modelo: HD 2 130-2 HF-E
Material: Hierro fundido

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes HD 2 130-2 HF-E es de alta presión, la mueve un diésel Hi-Force de 13 HP, tiene dos etapas y sus bocas de dos pulgadas NPT son iguales arriba y abajo.

Su altura máxima son 110 mca; su caudal máximo, 100 gpm.

Está dentro de la línea de alta presión que Barnes funde en hierro y entrega monobloque, con motor diésel.

Se emplea sacando agua de un pozo, sea llano o sea profundo, para lavar maquinaria y establos con chorro, y en equipos ECI para el combate del fuego; también para llenar tanques elevados, para riego con aspersores y para sistemas de presión.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba de Alta Presión con motor diésel (HD / QD), la HD 2 130-2 HF-E comparte el 4.º lugar con otra por altura máxima (110 mca) de las 36 que publican ese dato. Si necesita más de 110 mca, la inmediata superior en altura máxima es la HD 2 110-2 LD (120 mca); si le basta con 106 mca, la inmediata inferior es la HD 2 100-2 HF-E.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA 13 HP	Ø DESCARGA 2" NPT
Ø SUCCIÓN 2" NPT	CAUDAL MÁXIMO 100 gpm

MOTOR · 1

MOTOR Diésel Hi-Force

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA 110 mca

OTROS DATOS · 4

ETAPAS 2	MODELO HD 2 130-2 HF-E
MATERIAL Hierro fundido	REFERENCIA DE FÁBRICA 1E0457AE

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Diésel** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com