HD 2 130

PRECIO DE LISTA

$ 6.671.140

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba de alta presión diésel Barnes HD 2 130 HF-E de 13 HP, referencia individual de la línea Motobomba de Alta Presión con motor diésel (HD / QD).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 13 HP
Ø Descarga: 23NPT
Ø Succión: 23NPT
Caudal máximo: 170 gpm
Motor: Diésel Hi-Force
Altura máxima: 72 mca
Etapas: 1
Modelo: HD 2 130 HF-E
Material: Hierro fundido

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes HD 2 130 HF-E, motobomba de alta presión de hierro fundido, lleva motor Hi-Force diésel, de 13 HP. Dos pulgadas NPT en succión y descarga, una sola etapa, hasta 170 gpm y hasta 72 mca.

Es de construcción monobloque. Barnes la ofrece para extraer agua de pozos llanos o profundos, para armar equipos contra el fuego, para el llenado de tanques elevados y para lavar maquinaria y establos a presión.

También sirve en distribución de agua residencial, minería, petroquímica, química y sistemas de presión, entre las demás aplicaciones de la línea HD / QD con motor diésel.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba de Alta Presión con motor diésel (HD / QD), la HD 2 130 HF-E comparte el 14.º lugar con otras 8 por altura máxima (72 mca) de las 36 que publican ese dato. Si necesita más de 72 mca, la inmediata superior en altura máxima es la HD 2 110 LD (78 mca); si le basta con 71 mca, la inmediata inferior es la HD 2 75 LD.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA 13 HP	Ø DESCARGA 2" NPT
Ø SUCCIÓN 2" NPT	CAUDAL MÁXIMO 170 gpm

MOTOR · 1

MOTOR Diésel Hi-Force

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA 72 mca

OTROS DATOS · 4

ETAPAS 1	MODELO HD 2 130 HF-E
MATERIAL Hierro fundido	REFERENCIA DE FÁBRICA 1E0456AE

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Diésel** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com