HD 3 100 HF

PRECIO DE LISTA

$ 3.332.000

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.
Garzón, Huila · Colombia

BARNES

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba de alta presión diésel Barnes HD 3 100 HF de 10 HP, referencia individual de la línea Motobomba de Alta Presión con motor diésel (HD / QD).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 10 HP
Ø Descarga: 33NPT
Ø Succión: 33NPT
Caudal máximo: 175 gpm
Motor: Diésel Hi-Force
Altura máxima: 72 mca
Etapas: 1
Modelo: HD 3 100 HF
Material: Hierro fundido

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes HD 3 100 HF, de 10 HP y una etapa, es una motobomba de alta presión diésel Hi-Force en hierro fundido, con succión y descarga de tres pulgadas NPT. Es de construcción monobloque y sirve para extraer agua de pozos profundos y también llanos, para la recirculación de agua en torres de enfriamiento, para la industria minera y para llenado de tanques elevados. Su caudal máximo es de 175 gpm. Su altura máxima es de 72 mca. También sirve para el lavado a presión de maquinaria y para el llenado tanque bajo-tanque alto.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba de Alta Presión con motor diésel (HD / QD), la HD 3 100 HF comparte el 14.º lugar con otras 8 por altura máxima (72 mca) de las 36 que publican ese dato. Si necesita más de 72 mca, la inmediata superior en altura máxima es la HD 2 110 LD (78 mca); si le basta con 71 mca, la inmediata inferior es la HD 2 75 LD.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **10 HP**	Ø DESCARGA **3″ NPT**
Ø SUCCIÓN **3″ NPT**	CAUDAL MÁXIMO **175 gpm**

MOTOR · 1

MOTOR **Diésel Hi-Force**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **72 mca**

OTROS DATOS · 4

ETAPAS **1**	MODELO **HD 3 100 HF**
MATERIAL **Hierro fundido**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1E0364HF**

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Diésel** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com