HD 3 130

PRECIO DE LISTA

$ 6.749.680

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba de alta presión diésel Barnes HD 3 130 HF-E de 13 HP, referencia individual de la línea Motobomba de Alta Presión con motor diésel (HD / QD).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 13 HP
Ø Descarga: 33NPT
Ø Succión: 33NPT
Caudal máximo: 195 gpm
Motor: Diésel Hi-Force
Altura máxima: 72 mca
Etapas: 1
Modelo: HD 3 130 HF-E
Material: Hierro fundido

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes HD 3 130 HF-E monta un diésel Hi-Force de 13 HP sobre un cuerpo de alta presión en hierro fundido, con bocas de tres pulgadas NPT y una sola etapa.

Da 195 gpm. Su altura máxima es de 72 mca. Se emplea en el riego por aspersión, en el llenado de tanques elevados, en el lavado de establos y en equipos ECI que combaten el fuego.

La línea de alta presión en hierro con motor diésel es de construcción monobloque y se ofrece además para la industria minera, petroquímica y química, para el agua extraída de pozos llanos o profundos y para las torres que recirculan agua de enfriamiento.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba de Alta Presión con motor diésel (HD / QD), la HD 3 130 HF-E comparte el 14.º lugar con otras 8 por altura máxima (72 mca) de las 36 que publican ese dato. Si necesita más de 72 mca, la inmediata superior en altura máxima es la HD 2 110 LD (78 mca); si le basta con 71 mca, la inmediata inferior es la HD 2 75 LD.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA 13 HP	Ø DESCARGA 3 NPT
Ø SUCCIÓN 3 NPT	CAUDAL MÁXIMO 195 gpm

MOTOR · 1

MOTOR Diésel Hi-Force

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA 72 mca

OTROS DATOS · 4

ETAPAS 1	MODELO HD 3 130 HF-E
MATERIAL Hierro fundido	REFERENCIA DE FÁBRICA 1E0458AE

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Diésel** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**