HU 3-2D 252 LB

PRECIO DE LISTA

$ 52.606.330

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA | FINCA | CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba de alta presión diésel Barnes HU 3-2D 252 LB de 25,2 HP, referencia individual de la línea Motobomba de Alta Presión con motor diésel (HD / QD).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 25,2 HP
Ø Descarga: 33NPT
Ø Succión: 33NPT
Caudal máximo: 154 gpm
Motor: Diésel Lombardini
Altura máxima: 142 mca
Etapas: 2
Modelo: HU 3-2D 252 LB
Material: Hierro fundido

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes HU 3-2D 252 LB lleva un motor Lombardini de 25,2 HP y dos etapas; sus dos bocas, de tres pulgadas NPT, miden lo mismo.

Su altura máxima son 142 mca; su caudal máximo, 154 gpm.

Está en la línea de alta presión, armada monobloque, que Barnes funde en hierro y mueve con diésel.

Le corresponden la industria minera, la química y la petroquímica, el lavado de maquinaria con chorro, el lavado de un establo y los equipos ECI contra el fuego.

Siguen el llenado de tanques elevados, el agua que se reparte en unidades residenciales, los aspersores de riego y los sistemas de presión.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba de Alta Presión con motor diésel (HD / QD), la HU 3-2D 252 LB es la 2.ª por altura máxima (142 mca) de las 36 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 52.606.330), de menor a mayor, es la 31.ª de las 31 con precio publicado. Si necesita más de 142 mca, la inmediata superior en altura máxima es la HD 2 190-2 LD-E (146 mca); si le basta con 120 mca, la inmediata inferior es la HD 2 110-2 LD.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **25,2 HP**	Ø DESCARGA **3 NPT**
Ø SUCCIÓN **3 NPT**	CAUDAL MÁXIMO **154 gpm**

MOTOR · 1

MOTOR **Diésel Lombardini**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **142 mca**

OTROS DATOS · 4

ETAPAS **2**	MODELO **HU 3-2D 252 LB**
MATERIAL **Hierro fundido**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1I4521**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Diésel** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com