QD 3 110 LD

MERCADO

AGRÍCOLA | FINCA | CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba de alta presión diésel Barnes QD 3 110 LD de 11 HP, referencia individual de la línea Motobomba de Alta Presión con motor diésel (HD / QD).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 11 HP
Ø Descarga: 33NPT
Ø Succión: 43NPT
Caudal máximo: 370 gpm
Motor: Diésel Lombardini
Altura máxima: 43 mca
Etapas: 1
Modelo: QD 3 110 LD
Material: Hierro fundido

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes QD 3 110 LD es una motobomba de alta presión con motor diésel Lombardini de 11 HP, en hierro fundido, con una etapa. Su altura máxima es de 43 mca y su caudal máximo de 370 gpm. La succión mide cuatro pulgadas NPT y la descarga, tres pulgadas NPT.

Barnes la pone a extraer agua en pozos llanos y profundos, a lavar maquinaria a presión, a llenar tanques elevados y a pasar el agua de un tanque bajo a uno alto.

La gama de alta presión con motor diésel, que Barnes arma en hierro fundido y en construcción monobloque, también figura en las industrias minera, petroquímica y química, en el lavado de establos y en los sistemas de presión.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba de Alta Presión con motor diésel (HD / QD), la QD 3 110 LD es la 30.ª por altura máxima (43 mca) de las 36 que publican ese dato. Por caudal máximo (370 gpm) es la 5.ª de las 36 que lo publican. Si necesita más de 43 mca, la inmediata superior en altura máxima es la QD 3 270-HF-E (50 mca); si le basta con 40 mca, la inmediata inferior es la QD 3 130 HF-E.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **11 HP**	Ø DESCARGA **3 NPT**
Ø SUCCIÓN **4 NPT**	CAUDAL MÁXIMO **370 gpm**

MOTOR · 1

MOTOR **Diésel Lombardini**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **43 mca**

OTROS DATOS · 4

ETAPAS **1**	MODELO **QD 3 110 LD**
MATERIAL **Hierro fundido**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1E0200**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE

Diésel
Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR

15W40
Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com