QD 3 130 HF

PRECIO DE LISTA

$ 6.703.270

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA | FINCA | CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.
Garzón, Huila · Colombia

BARNES

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba de alta presión diésel Barnes QD 3 130 HF de 13 HP, referencia individual de la línea Motobomba de Alta Presión con motor diésel (HD / QD).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 13 HP
Ø Descarga: 33NPT
Ø Succión: 43NPT
Caudal máximo: 440 gpm
Motor: Diésel Hi-Force
Altura máxima: 40 mca
Etapas: 1
Modelo: QD 3 130 HF
Material: Hierro fundido

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes QD 3 130 HF es una motobomba de alta presión de hierro fundido, impulsada por un motor Hi-Force diésel de 13 HP. Cuatro pulgadas NPT de succión y tres de descarga, con una etapa, hasta 440 gpm y hasta 40 mca de altura.

Es de construcción monobloque. Sirve para distribuir agua en unidades residenciales, en trabajos de minería, petroquímica y química, y en el circuito de las torres de enfriamiento; también para montar equipos ECI contra el fuego.

También se usa para subir agua de pozos llanos o profundos, para llenar tanques elevados y para los sistemas de presión. Su referencia de fábrica es 1E0455.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba de Alta Presión con motor diésel (HD / QD), la QD 3 130 HF comparte el 31.er lugar con otra por altura máxima (40 mca) de las 36 que publican ese dato. Si necesita más de 40 mca, la inmediata superior en altura máxima es la QD 3 110 LD (43 mca); si le basta con 39 mca, la inmediata inferior es la QD 3 130 HF 3×3.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA 13 HP	Ø DESCARGA 3 NPT
Ø SUCCIÓN 4 NPT	CAUDAL MÁXIMO 440 gpm

MOTOR · 1

MOTOR Diésel Hi-Force

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA 40 mca

OTROS DATOS · 4

ETAPAS 1	MODELO QD 3 130 HF
MATERIAL Hierro fundido	REFERENCIA DE FÁBRICA 1E0455

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE

Diésel
Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR

15W40
Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón • Repuesto original • Garantía por escrito