# GS 100/15LD4

IHM

# MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón

## MERCADO

AGRÍCOLA | FINCA | CONSTRUCCIÓN

## APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012
**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
**Correo:** gyggarzon1@gmail.com



Motobomba construida en hierro gris cl.30.

## DATOS TÉCNICOS

**Potencia:** 11 HP
**Caudal Max:** 440 GPM
**Caudal medio:** 350 GPM
**Conexión descarga:** 4 Pulg. NPT
**Conexión succión:** 4 Pulg. NPT
**Motor:** Diesel
**Peso:** 140 kg
**Dimensiones:** 0.76/0.62/0.76 Mts
**Altura media:** 15 m

## QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El motor diésel Lombardini de 11 HP mueve la IHM GS 100/15LD4, montada en base estructural. Tiene rotor semiabierto, para movilizar fluidos más contaminados, y va hecha en hierro para trabajo pesado. Una válvula de cheque incorporada en la succión le da un cebado más rápido, y el diseño back pull out facilita el mantenimiento. Lleva coladera metálica de succión, y sus conexiones de succión y descarga son de cuatro pulgadas. Su altura máxima es de 30 m. El caudal máximo llega a 440 GPM. IHM la destina al achique en excavaciones, a riegos por gravedad y llenado de bebederos, y a la limpieza y el lavado en fincas.

## CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motobombas diésel IHM, la Motobomba diésel GS 100/15LD4 comparte el 29.º lugar con otras 3 por altura máxima (30 m) de las 41 que publican ese dato. Por caudal máximo (440 GPM) comparte el 12.º lugar con otra de las 41 que lo publican. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 30 m, la inmediata superior en altura máxima es la Motobomba diésel GS 100/F440A (31 m); si le basta con 29 m, la inmediata inferior es la Motobomba diésel 10x16/25LD.

### RENDIMIENTO · 5

| | |
|---|---|
| POTENCIA<br>**11 HP** | CAUDAL MAX<br>**440 GPM** |
| CAUDAL MEDIO<br>**350 GPM** | CONEXIÓN DESCARGA<br>**4 Pulg. NPT** |
| CONEXIÓN SUCCIÓN<br>**4 Pulg. NPT** | |

### MOTOR · 1

| |
|---|
| MOTOR<br>**Diesel** |

### DIMENSIONES Y PESO · 4

| | |
|---|---|
| PESO<br>**140 kg** | DIMENSIONES<br>**0.76/0.62/0.76 Mts** |
| ALTURA MEDIA<br>**15 m** | ALTURA (ADT) MAX<br>**30 m** |



**CASEGA S.A.S.**
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

## QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

| | |
|---|---|
| TIPO DE COMBUSTIBLE | **Diésel**<br>Ficha: Motor |

### ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

| | |
|---|---|
| ACEITE DE MOTOR | **15W40**<br>Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina. |

CASEGA S.A.S.

### ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

**+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

**CASEGA S.A.S.**
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com